SHOUT
SHARE
IT

9608 C64 QL573
L14
Atlas

Cornell University Library

BOUGHT WITH THE INCOME
FROM THE
SAGE ENDOWMENT FUND
THE GIFT OF
Henry W. Sage
1891

A94109 1/9/96

S
1/6

DATE DUE

DEC 16 1982			
SEP 12 1993			
NOV 23 1993			
JAN 29 1996			
JUL 29 1996			

RETURN TO

ENTOMOLOGY LIBRARY
Cornell University
Ithaca, N. Y.

Cornell University Library
QL 573.L14
atlas
Histoire naturelle des insectes :genera
3 1924 018 316 244

HISTOIRE NATURELLE

DES

INSECTES.

GENERA

DES

COLÉOPTÈRES

OU

EXPOSÉ MÉTHODIQUE ET CRITIQUE DE TOUS LES GENRES PROPOSÉS JUSQU'ICI DANS CET ORDRE D'INSECTES,

PAR

M. **Th. LACORDAIRE,**

Chevalier de l'Ordre de Léopold, Professeur de Zoologie et d'Anatomie comparées, à l'Université de Liège, Membre associé de l'Académie des sciences et belles-lettres de Belgique, etc., etc.

ATLAS

PARIS

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET,

RUE HAUTEFEUILLE, 12.

QL573
L14
Atlas

A.94109
9608C64

EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE 1.

Fig. 1. *Omus californicus* Eschsch. Californie.
2. *Tetracha Klugii* De Chaud. Colombie.
3. *Iresia Bouchardi* Sallé. Mexique.
4. *Myrmecoptera Bertolonii* Thoms. Mozambique.
5. *Therates labiata* Dej. Nouvelle-Guinée.
5a une des mâchoires.
6. *Procephalus metallicus* Casteln. Cayenne.
7-8. Bouche et labre de l'*Amblycheila cylindriformis*. Say.
9-10. Mâchoire, menton et palpes labiaux de la *Distipsidera undulata* Westw.

PLANCHE 2.

Fig. 1. *Hiletus versutus* Schiœdte. Guinée.
1a une des mandibules.
2. *Damaster blaptoides* Kollar. Japon.
3. *Sphœroderus niagarensis* Casteln. Etats-Unis.
3a tarse antérieur du mâle.
4. *Scaphinotus elevatus* Fab. Etats-Unis.
4a un des palpes maxillaires; 4b tarse antérieur du mâle.
5. *Pamborus alternans* Latr. Australie.
6. Palpe maxillaire du *Cychrus attenuatus* Fab.

PLANCHE 3.

Fig. 1. *Trigonodactyla terminata* Dej. Sénégal.
2. *Ophionea cyanocephala* Fab. Bengale.
2a un des tarses antérieurs.
3. *Stenidia corrusca* Lafert. Sénégal.
3a un des tarses antérieurs.
4. *Pionycha maculata* Gory. Cayenne.

Fig. 5. *Galerita angusticollis* Dej. Brésil.
6. *Eunostus Latreillei* Casteln. Madagascar.
6ª une des pattes postérieures.
7. Menton de la *Stenocheila Lacordairei*.

PLANCHE 4.

Fig. 1. *Acanthogenius dispar* Lafert. Guinée.
2. *Eurycoleus fasciato-punctatus* Reiche. Colombie.
3. *Physodera Dejeanii* Eschsch. Philippines.
4. *Eucheila flavilabris* Dej. Brésil.
4ª Menton et languette.
5. *Scopodes boops* Erichs. Tasmanie.
5ª son labre.
6. Menton et languette de l'*Agra œnea* Fab.
6ª mâchoire de la même.
7. Tarse antérieur du *Tetragonoderus figuratus* Dej. ♂.

PLANCHE 5.

Fig. 1. *Pseudomorpha lævissima* Westw. Australie.
1 *bis*. Menton et languette de la *Pseud. excrucians* Kirby.
2. *Sphallomorpha suturalis* Germar. Australie.
2 *bis*. Détails de la *Sphal. decipiens* Westw.
3. Bouche de la *Silphomorpha fallax* Westw.
3ª tarse antérieur vu en dessous.
4. *Adelotopus dityscoïdes* Newm. Australie.
4 *bis*. Détails de l'*Adel. Ipsoïdes*. Westw.
5. *Mystropomus subcostatus* De Chaud. Australie.
6. *Tropopsis biguttatus* Sol. Chili.
7. *Physea tomentosa* De Chaud. Brésil.
7ª une des pattes antérieures.

PLANCHE 6.

Fig. 1. *Luperca lævigata* Fab. Indes or.
1ª un des palpes labiaux.
2. *Melænus elegans* Dej. Sénégal.
2ª une des pattes antérieures.
3. *Pieza Spinolæ* Bertoloni. Mozambique.
4. *Polyhirma polioloma* De Chaud. Natal.
5. *Atractonota Mulsanti* Perroud. Natal.
6. Mâchoire de l'*Apotomus rufus* Rossi.
7. Bouche du *Graphipterus variegatus* Dej.

PLANCHE 7.

Fig. 1. *Physocrotaphus ceylonicus* Parry. Ceylan.
1ª languette; 1ᵇ mâchoire.
2. *Platynodes Westermanni* Westw. Guinée.
2ª menton et languette; 2ᵇ mâchoire.
3. *Haplochile pygmæus* Dej. Amér. du Nord.
4. *Hemiteles interruptus* Brullé. Madagascar.
5. *Geta Lacordairei* ♀ Putzeys. Brésil.
6. Bouche de la *Catapiesis nitida* Sol.

PLANCHE 8.

Fig. 1. *Emydopterus rotundipennis* Chevrol. Mexique.
1ª palpe maxillaire.
1 *bis*. — — du *Pasimachus marginatus* Fab.
1 *ter*. — labial du *Carenum cyaneum* Bonelli.
2. *Gnathoxis granularis* Westw. Australie.
3. *Scapterus longicollis* Putzeys. Sénégal.
3ª menton; 3ᵇ patte antérieure.
4. *Lachenus impunctipennis* Putzeys. Amérique centrale?
4ª menton.
5. *Cryptomma multistriatum* Putzeys. Colombie.
5ª menton.
6. Bouche du *Schizogenius lineolatus* Say.
7. Son épistome.

PLANCHE 9.

Fig. 1. *Dercylus gibbosus* Lafert. Brésil.
2. *Ocybatus Deyrollei* Lafert. Guinée.
3. *Rhizotrachelus bimaculatus* Bohem. Natal.
4. *Lonchosternus semistriatus* Dej. Sierra Leone.
4ª son prosternum.
5. *Dioctes Lehmanni* Ménétr. Turcoménie.
5ª sa tête vue en dessous.
6. Mâchoire du *Dibolochilus Westermanni* Lafert.
7. Son menton.
8. Mâchoire de l'*Epomis Dejeanii* Sol.
9. Son menton.

PLANCHE 10.

Fig. 1. *Oopterus clivinoides* Guérin-Ménev. Nouvelle-Zélande.
2. *Promecognathus lævissimus* Eschsch. Californie.
3. *Glyptus sculptilis* Brullé. Guinée.

Fig. 4. *Cyclosomus flexuosus* Fab. Indes. or.
4ª prosternum ; 4ᵇ une des pattes antérieures.
5. *Geopinus incrassatus* Dej. Amér. du Nord.
5ª menton et languette.
6. *Trichopselaphus subiridescens* ♂ De Chaud. Brésil mér.
7. Patte antérieure de l'*Orthogonius acrogonus* Dej.

PLANCHE 11.

Fig. 1. *Barysomus metallicus* Reiche. Colombie.
1ª menton et languette.
2. *Anisocnemus validus* De Chaud. Colombie.
2ª menton et languette ; 2ᵇ mâchoire ; 2ᶜ une des pattes antérieures du mâle.
3. *Heteracantha depressa* Brullé. Egypte.
3ª son labre.
4. *Microcheila picea* Brullé. Madagascar.
5. *Marsyas æneus* Putzeys. Brésil.
6. *Dicrochile anchomenoides* Guérin-Ménev. Nouvelle-Zélande.
6ª son labre.

PLANCHE 12.

Fig. 1. *Idiomorphus Guerinii* De Chaud. Indes or.
1ª mandibules et labre.
2. *Pleurosoma sulcatum* Guérin-Ménev. Colombie.
2ª tarse antérieur.
3. *Stenomorphus angustatus* Dej. Colombie.
3ª menton et languette ; 3ᵇ tarse antérieur du mâle vu en dessous.
4. *Lasiocera nitidula* Dej. Sénégal.
5. *Ega Sallei* Chevrol. Louisiane.
5ª menton et languette ; 5ᵇ mâchoire.
6. Menton et languette de l'*Anchonoderus dimidiaticornis* Dej.

PLANCHE 13.

Fig. 1. *Celina angusta* Aubé. Cayenne.
2. *Anisomera bistriata* Brullé. Chili.
2ª menton ; 2ᵇ labre et épistome.
3. *Matus bicarinatus* Say. Etats-Unis.
4. *Porrorhynchus marginatus* Casteln. Java.
5. *Volvulus inflatus* Brullé. Ile-de-France.
5ª tête et prothorax vus de face ; 5ᵇ jambe antérieure.
6. *Globaria subœnea* Erichs. Angola.
6ª une des antennes.

Fig. 7. Menton et languette du *Sternolophus Solieri* Casteln.
8. Mâchoire du même.

PLANCHE 14.

Fig. 1. *Cerapterus* (*Phymatopterus*) *piceus* Westw. Australie.
2. *Pentaplatarthrus paussoides* Westw. Afrique mér.
3. *Platyrhopalus denticornis* Westw. Indes or.
3ª menton et languette; 3ᵇ mâchoire; 3ᶜ mandibule.
4. *Paussus setosus* Westw. Guinée.
5. *Platyprosopus beduinus* Nordm. Nubie.
5ª menton et languette; 5ᵇ mâchoire; 5ᶜ labre.
6. *Agrodes fulgens* Fab. Mexique.

PLANCHE 15.

Fig. 1. *Cordylaspis pilosus* Fab. Brésil.
1ª menton et languette; 1ᵇ mâchoire.
2. *Ophites raphidioides* Erichs. Colombie.
3. *Tænodema ænea* Oliv. Cayenne.
3 *bis*. Palpe maxillaire de la *Tænod. semicyanea* Perty.
4. *Megalops punctatus* Erichs. Colombie.
5. *Isomalus bicolor* Erichs. Mexique.
6. *Rhexius insculptus* Lec. Etats-Unis.
7. Mâchoire du *Pinophilus latipes* Erichs.

PLANCHE 16.

Fig. 1. *Centrotoma lucifuga* von Heyden. Allemagne.
2. *Tmesiphorus carinatus* Say. Etats-Unis.
2ª mâchoire.
3. *Eupsenius glaber* Lec. Etats-Unis.
4. *Clidiscus grandis* Casteln. Java.
4ª menton et languette; 4ᵇ mâchoire.
5. *Necrophilus hydrophilioides* Mannerh. Californie.
6. *Apatetica lebioides* Westw. Hindostan bor.
6ª menton et languette; 6ᵇ mâchoire; 6ᶜ labre; 6ᵈ tarse (d'après M. Westwood).

PLANCHE 17.

Fig. 1. *Sphærius acarioides* Waltl. Europe.
1ª menton; 1ᵇ mâchoire; 1ᶜ antenne; 1ᵈ mandibule; 1ᵉ partie inférieure de l'arrière-corps; 1ᶠ patte antérieure; 1ᵍ patte intermédiaire; 1ʰ patte postérieure.
2. *Cylistus cylindricus* Payk. Etats-Unis.
2ª mâchoire.

Fig. 3. *Pelorurus bruchoides* De Marseul. Sénégal.
4. *Trypaneus amabilis* De Marseul. Brésil.
5. *Emmaglœus nosodermoides* L. Fairm. Tonga-Tabou.
5a antenne.
6. Menton et languette de la *Trichopteryx grandicollis*. Erichs.
7. Une de ses mâchoires.
8. Tarse antérieur du *Crypturus œnescens* Erichs.
9. Tarse postérieur de l'*Abræus globulus* Creutz.
10. — — de l'*Acritus punctum* Aubé.

PLANCHE 18.

Fig. 1. *Colastus semitectus* Say. Etats-Unis.
2. *Conotelus conicus* Fab. Brésil.
3. *Axyra brunnea* Erichs. Guinée.
4. *Psilotus carbonicus* Erichs. Colombie.
4a menton et languette; 4b mâchoire.
5. *Camptodes onustus* Murray. Brésil.
6. *Paromia dorcoides* Westw. Australie.
6a menton et languette vus du côté interne; 6b mâchoire.

PLANCHE 19.

Fig. 1. *Egolia variegata* Erichs. Tasmanie.
1a antenne.
2. *Acalanthis 4-signata* Erichs. Chili.
3. *Temnochila colossus* Lepellet. de St.-Farg. et A. Servil. Brésil.
4. *Melambia gigas* Fab. Guinée
5. *Leperina decorata* Erichs. Tasmanie.
5a sa tête vue de profil.
6. Menton et languette de l'*Alindria grandis*.
6a mâchoire; 6b patte intermédiaire.

PLANCHE 20.

Fig. 1. *Cossyphodes Wollastonii* Westw. Madère.
1a menton et languette; 1b mâchoire; 1c antenne; 1d patte antérieure; 1e patte postérieure.
2. *Eulachus costatus* Erichs. Antilles.
2a son abdomen vu en dessous.
3. *Derataphrus piceus* Germar. Australie.
3a son abdomen vu en dessous.
4. *Philothermus Montandonii* Aubé. France.
5. *Stemmoderus singularis* Spinola. Sénégal.
5a tête vue de face.
6. Bouche du *Chætosoma scaritides* Westw.
6a crochets des tarses.

PLANCHE 21.

Fig. 1. *Platysus obscurus* Erichs. Tasmanie.
2. *Ino præustus* Chev. Madagascar.
2[a] une antenne; 2[b] un des palpes maxillaires; 2[c] un des palpes labiaux; 2[d] un des tarses antérieurs; 2[f] id. des pattes de la seconde paire; 2[g] id. des pattes de la troisième.
3. *Phlœostichus denticollis* Redtenb. Autriche.
3[a] une antenne; 3[b] un de ses palpes maxillaires; 3[c] un des palpes labiaux; 3[d] contour du prothorax.
4. *Scalidia cylindricollis* Dej. Brésil.
4[a] la tête vue en dessus avec une antenne.
5. *Passandra miles* Thoms. Guinée.

PLANCHE 22.

Fig. 1. *Myrmecoxenus subterraneus* Chev. Paris.
1[a] une antenne.
2. *Epistemus globulus* Payk. Europe.
3. *Langelandia anophthalma* Aubé. France.
3[a] une antenne; 3[b] lèvre inférieure et palpes labiaux; 3[c] languette; 3[d] une des mâchoires avec son palpe; 3[e] jambe et tarse d'une des pattes postérieures.
4. *Diplocoelus fagi* Chevr. Europe.
5. *Dasycerus sulcatus* Brongn. Europe.
5[a] une de ses antennes.
6. *Thorictus laticollis* Motsch. Caucase.
6[a] jambe et tarse d'une des pattes de la première paire; 6[b] jambe et tarse d'une des pattes de la dernière.

PLANCHE 23.

Fig. 1. *Cryptorhopalum flavopictum* Chevr. Brésil.
1[a] une antenne; 1[b] la tête vue de face.
2. *Orphilus glabratus* Fab. Europe mér.
2[a] la tête vue de face.
3. *Trinodes hirtus* Fab. Europe.
3[a] une de ses antennes.
4. *Georissus læsicollis* Germar. Europe.
5. *Amphicyrta dentipes* Esch. Californie.
5[a] la tête vue de face; 5[b] un de ses palpes maxillaires; 5[c] un des palpes labiaux; 5[d] une jambe avec son tarse.

PLANCHE 24.

Fig. 1. *Pelonomus picipes* Oliv. Antilles.
2. *Stenelmis canaliculatus* Gyll. Europe.

Fig. 3. *Heterocerus marmota* Kiesenw. Europe.
3ª une antenne; 3ᵇ jambe et tarse d'une des pattes antérieures; 3ᶜ jambe et tarse d'une des pattes postérieures; 3ᵈ jambe antérieure de l'*Het. murinus*; 3ᵉ jambe postérieure du même.
4. *Chelonarium ornatum* Klug. Brésil.
4ª une patte de la seconde paire.
5. *Lucanus* (*Hexarthrius*) *Mnizechii* Thoms. Sylhet.

PLANCHE 25.

Fig. 1. *Sphænognathus prionoides* Buquet. Colombie.
2. *Dendroblax Earlei* White. Nouvelle-Zélande.
2ª une antenne; 2ᵇ extrémité de l'un des tarses.
3. *Syndesus cornutus* Fab. Australie.
3ª une antenne.
4. *Ceratognathus irroratus* Parry. Nouvelle-Zélande.
5. *Ateuchus* (*Sebasteos*) *Galenus* Westw. Afrique austr.
5ª profil de la tête et du thorax.

PLANCHE 26.

Fig. 1. *Eucranium arachnoides* Dej. Tucuman.
1ª chaperon vu de face.
2. *Sceliages Adamastor* Westw. Afrique austr.
2ª une antenne vue du côté interne; 2ᵇ une antenne vue du côté externe.
3. *Eudinopus dityscoides* Schreb. Paraguay.
4. *Epilissus prasinus* Klug. Madagascar.
4ª jambe et tarse d'une des pattes de la première paire; 4ᵇ id. d'une des pattes de la seconde paire.
5. *Cephalodesmius armiger* Westw. Australie.
5ª profil de la tête et du thorax.

PLANCHE 27.

Fig. 1. *Mintophilus Novæ-Hollandiæ* Casteln. Australie.
2. *Pedaria grossa* Thoms. Gabon.
2ª le chaperon vu de face.
3. *Scatonomus fasciculatus* Erichs. Brésil.
4. *Gromphas Lacordairei* Blanch. Tucuman.
5. *Dendropæmon Amyntas* Dej. Brésil.
5ª profil de la tête; 5ᵇ une antenne vue du côté interne; 5ᶜ la même vue du côté externe; 5ᵈ jambe et tarse d'une des pattes de la seconde paire.
6. *Oniticellus ambiguus* Kirby. Abyssinie.
6ª une antenne; 6ᵇ jambe et tarse d'une patte de la première paire.

PLANCHE 28.

Fig. 1. *Ægidium colombianum* Westw. Colombie.
1a profil du thorax et de la tête ; 1b une antenne.
2. *Phœochrous emarginatus* Casteln. Indes or.
2a une antenne, côté interne ; 2b id., côté externe.
3. *Cryptogenius Miersianus* Westw. Colombie.
3a le même vu de profil.
4. *Glaresis rufa* Westw. Hongrie.
5. *Acanthocerus nitens* Guérin-Ménev. Brésil.
5a le même contracté ; 5b la tête vue en dessus ; 5c une antenne.
6. *Cratoscelis nigerrimus* Sol. Chili.

PLANCHE 29.

Fig. 1. *Pachycnema crassipes* Fab. Afrique austr.
1a une antenne ; 1b extrémité de l'un des tarses postérieurs.
2. *Gymnolema strigosa* Burm. Afrique austr.
3. *Mœchidius Hopianus* Westw. Australie.
3a la tête vue en dessous ; 3b une antenne ; 3c un des palpes maxillaires.
4. *Hoploscelis crassipes* Burm. Afrique austr.
4a profil du chaperon ; 4b une des pattes postérieures ; 4c crochets du tarse de l'une des pattes de la première paire.
5. *Pyronota festiva* Fab. Nouvelle-Zélande.

PLANCHE 30.

Fig. 1. *Colymbomorpha lineata* Blanch. Australie.
1a une antenne.
2. *Colpochila nigella* Erichs. Australie.
2a une antenne.
3. *Odontria zelandica* White. Nouvelle-Zélande.
3a une de ses antennes.
4. *Dasyus collaris* Casteln. Brésil.
4a une antenne ; 4b jambe et tarse d'une patte de la première paire.
5. *Dejeania alsiosia* Blanch. Bengale.
5a une antenne ; 5b une des cuisses postérieures.

PLANCHE 31.

Fig. 1. *Ulomenes hypocrita* Blanch. Brésil.
1a crochet des tarses.
2. *Empecta piligera* Blanch. Madagascar.
2a une antenne ; 2b crochet des tarses.

Fig. 3. *Ancylonycha lancrolata* Say. Etats-Unis.
3a une antenne; 3b crochet des tarses.
4. *Gymnogaster buphthalmus* Dej. Ile Bourbon.
4a une antenne; 4b crochet des tarses.

PLANCHE 32.

Fig. 1. *Xylonychus eucalypti* Boisd. Australie.
1a une antenne.
2. *Proagosternus niveus* Blanch. Madagascar.
2a une antenne; 2b extrémité de l'une des pattes; 2c le labre vu de face.
3. *Macrophylla nigra* Blanch. Afrique austr.
3a une antenne.

PLANCHE 33.

Fig. 1. *Sebaris palpalis* Casteln. Afrique austr.
1a une antenne; 1b palpe maxillaire; 1c crochet des tarses.
2. *Propomacrus bimucronatus* (♀) Pallas. Turquie.
3. *Pharaonus fasciculatus* Burm. Egypte.
3a une antenne; 3b l'un des tarses postérieurs.
4. *Phœnomeris Besckii* Manh. Mozambique.
4a une antenne; 4b un des palpes maxillaires.
5. *Telaugis œnescens* Burm. Guyane.
5a Lèvre et palpes labiaux; 5b une mâchoire; 5c un des tarses antérieurs.

PLANCHE 34.

Fig. 1. *Peperonata Harringtonii* Westw. Himalaya.
1a la tête vue en dessus; 1b profil du thorax et des élytres.
2. *Macropoides Nietii* Guérin-Ménev. Mexique.
2a le même vu de profil; 2b une antenne; 2c une des pattes de la dernière paire; 2d extrémité de l'un des tarses.
3. *Crathoplus squamiferus* Blanch. Brésil.
4. *Hoplognathus Kirbyi* Mac-Leay. Brésil.
4a une de ses antennes.

PLANCHE 35.

Fig. 1. *Phalangogonia obesa* Burm. Mexique.
1a extrémité de l'un des tarses.
2. *Anoplostethus lamprosomoides* White. Australie.
2a un des palpes maxillaires.
3. *Geniates catoxanthus* Burm. Brésil.
3a l'un des tarses antérieurs.
4. *Pachylus dispar* Burm. Brésil.
4a une antenne; 4b crochet des tarses.

Fig. 5. *Democrates Crœsus* Newm. Antilles.
5ª lèvre inférieure et palpes labiaux ; 5ᵇ un des palpes maxillaires; 3ᶜ une antenne.

PLANCHE 36.

Fig. 1. *Harposcelis rufipes* Burm. Cayenne.
1ª une des pattes antérieures montrant l'épine du trochanter.
2. *Bradyscelis latitarsis* Burm. Nouvelle-Guinée.
2ª une antenne; 2ᵇ crochets des tarses antérieurs vus du côté externe; 2ᶜ id. vus du côté interne; 2ᵈ lèvre inférieure et palpes labiaux.
3. *Orsilochus cornutus* Burm. Afrique austr.
3ª profil de la tête et du thorax; 3ᵇ une antenne.
4. *Pericoptus truncatus* Fab. Australie.
4ª profil de la tête; 4ᵇ lèvre et palpes labiaux; 4ᶜ une des pattes postérieures.

PLANCHE 37.

Fig. 1. *Callicnemis Latreillei* Casteln. Europe mér.
1ª la tête vue de profil.
2. *Dasygnathus Dejeanii* Mac-Leay. Australie.
2ª profil de la tête et du thorax.
3. *Ægopsis curvicornis* Westw. Colombie.
3ª profil de la tête et du thorax.
4. *Cryptodus tasmanianus* Westw. Tasmanie.
4ª profil de la tête et du thorax; 4ᵇ la tête vue en dessous; 4ᶜ une antenne.
5. *Cryptodontes Latreillanus* Westw. Sénégal.
5ª profil de la tête et du thorax; 5ᵇ patte de la première paire vue en dessous.

PLANCHE 38.

Fig. 1. *Ischnoscelis Hœpfneri* Gory. Mexique.
1ª sa tête vue en dessous.
2. *Ischnostoma Lacordairei* Thoms. Afrique austr.
3. *Xiphoscelis Gariepena* Gory. Afrique austr.
3ª la tête vue en dessous.
4. *Blæsia atra* Burm. Montévidéo.
4ª une des pattes postérieures.
5. *Cetonia* (*Protœtia*) *Schaumii* White. Indes or.
5ª la tête vue en dessus; 5ᵇ une des mâchoires vue en dessus; 5ᶜ la même vue en dessous; 5ᵈ lèvre et palpes labiaux.

PLANCHE 39.

Fig. 1. *Macronota venerea* Thoms. Célèbes.
2. *Uloptera planata* Burm. Cayenne.
3. *Cyclidius elongatus* Oliv. Cayenne.
3a la tête vue de profil; 3b une antenne; 3c une des pattes de la première paire.
4. *Coelocratus rufipennis* Gory. Brésil.
4a la tête vue de profil.
5. *Calometopus senegalensis* Blanch. Sénégal.
5a la tête vue en dessus; 5b une antenne.

PLANCHE 40.

Fig. 1. *Calodema Kirbyi* Hope. Australie.
1a une de ses antennes.
2. *Sponsor pinguis* Guérin-Ménev. Ile Maurice.
2a une antenne.
3. *Lissomus equestris* Fab. Europe or.
4. *Epiphanis cornutus* Eschsch. Ile Sitkha.
4a une antenne.
5. *Eucnemis Feisthamelii* Graells. Espagne.
5a tête et antennes vues de face; 5b prothorax vu en dessus; 5c le même vu en dessous.

PLANCHE 41.

Fig. 1. *Cephalodendron ramicorne* Casteln. Afrique australe.
1a une antenne.
2. *Phlegon herculeanus* Chevr. Californie.
2a une antenne.
3. *Perothops cervinus* Eschsch. Californie.
3a sa tête vue de face; 3b une antenne.
4. *Melantho Klugii* Casteln. Madagascar.
4a une antenne.
5. *Euphemus quadrimaculatus* (♂) Fab. Sénégal.
5a une antenne.

PLANCHE 42.

Fig. 1. *Beliophorus viduus* Bohem. Natal.
2. *Physodactylus Henningii* Fisch. de Waldh. Brésil.
2a sa tête vue de face; 2b un de ses tarses vu en dessus; 2c le même vu en dessous.
3. *Alaus senegalensis* Casteln. Sénégal.
3a une antenne.
4. *Pantolamprus nitens* Cand.

Fig. 5. *Allotrius quadricollis* Casteln. Java.
5a une antenne; 5b prothorax vu en dessus; 5c le même en dessous; 5d un des tarses vu en dessus; 5e le même vu en dessous.

PLANCHE 43.

Fig. 1. *Zenoa picea* ♀ Palis.-Beauv. Etats-Unis
2. *Ptilodactyla trinotata* Chevr. Brésil.
2a la tête et le thorax vus de profil.
3. *Callirhipis Lherminieri* Casteln. Guadeloupe
3a une antenne.
4. *Artematopus signatipennis* Chevr. Brésil.
4a une antenne.
5. *Rhipicera* n. sp.
5a la tête vue de profil; 5b une antenne.

PLANCHE 44.

Fig. 1. *Dryptelytra cayennensis* Casteln. Cayenne.
1a une antenne.
2. *Calyptocephalus thoracicus* Casteln. Cayenne.
3. *Alecton discoidalis* Casteln. Cuba.
3a une de ses antennes.
4. *Alecton indicus* Chevr. Bengale.
4a une antenne; 4b son appareil lumineux.
5. *Amydetes præusta* Blanch. Brésil mér.
5a une antenne.
6. *Phengodes pulchella* Guérin-Ménev. Nouvelle-Grenade.

PLANCHE 45.

Fig. 1. *Tylocerus crassicornis* Dalm. Antilles.
2. *Chauliognathus basalis* Dej. Brésil.
2a palpe maxillaire du même; 2b un de ses palpes labiaux.
3. *Lycus harpago* Thoms. Gabon.
3a la tête vue en dessus, avec les palpes et une antenne.
4. *Cladiscus sanguinicollis* Spinol. Iles Philippines.
4a une de ses antennes.
5. *Chalcas unicolor* Fairm. Colombie.
5a lèvre inférieure et palpes labiaux du même.

PLANCHE 46.

Fig. 1. *Placocerus dimidiatus* Klug. Caffrerie.
2. *Derestenus quadrilineatus* Chevr. Mexique.
2a une antenne.

Fig. 3. *Zenithicola australis* Spinol. Australie.
3a un des palpes maxillaires; 3b un des palpes labiaux; 3c une antenne.
4. *Pelonium seminigrum*. Chevr. Colombie.
4a une antenne.
5. *Pelonium Kirbyi* Gray. Brésil.
5a une antenne.
6. *Calendyma chiliensis* Casteln. Chili.
6a une antenne.

PLANCHE 47.

Fig. 1. *Atractocerus brasiliensis*, ♂ Lepellet. de St.-Farg. Brésil.
1a une de ses antennes.
2. *Cupes Latreillei* Sol. Chili.
3. *Catorama palmarum* Guérin-Ménev. Cuba.
3a tête et thorax vus de profil; 3b une antenne.
4. *Psoa italica* Dej. Italie.
5. *Cis granarius* ♂ Mell. Cayenne.
5a thorax vu de profil; 5b une antenne; 5c lèvre supérieure et mandibules; 5d une des mâchoires avec son palpe.
6. *Orophius mandibularis* Gyll. Europe.
6a une antenne; 6b mâchoire avec son palpe; 6c tibia et tarse.

BAR-SUR-SEINE. — IMP. SAILLARD.

HISTOIRE NATURELLE

DES

INSECTES COLÉOPTÈRES

EXPLICATION DES PLANCHES 48 A 60

PLANCHE 48.

Fig. 1. *Salax Lacordairei* Guérin-Méneville. Tucuman.
1a une de ses antennes.
2. *Edrotes rotundus* Say. Montagnes Rocheuses.
3. *Edrotes ventricosus* Lec. Rio Colorado.
3a sa tête et son prothorax vus de face.
4. *Triorophus lævis* Lec. Californie.
4a sa tête vue d'en haut; 4b un de ses palpes maxillaires; 4c sa lèvre inférieure.
5. *Calyptopsis Edmondi* Sol. Grèce.
5a une de ses antennes; 5b un de ses palpes maxillaires.

PLANCHE 49.

Fig. 1. *Himatismus occidentalis* Chevrol. Guinée.
1a une de ses antennes.
2. *Psaryphis pygmea* Buq. Cap.
3. *Nosoderma diabolicum* Lec. Californie.
3a sa tête vue en dessous; 3b sa lèvre inférieure; 3c un des palpes maxillaires; 3d une antenne.
4. *Araeoschirus costipennis* Lec. Californie.
4a une de ses antennes.
5. *Diastoleus collaris* Guérin-Méneville. Chili.
5a sa tête et son prothorax vus de face; 5b les mêmes vus de profil.

PLANCHE 50.

Fig. 1. *Nyctoporis carinata* Lec. Californie.
2. *Embaphion muricatum* Say. Arkansas.
2a une de ses antennes.
3. *Philolithus angulatus* Lec. Rio Gila.
3a une de ses antennes.

4. *Centrioptera muricata* Lec. Californie.
   4a une de ses antennes; 4b son prosternum et son mésosternum.
5. *Cryptoglossa verrucosa* Lec. Rio Colorado.
   5a sa lèvre inférieure; 5b un de ses palpes maxillaires; 5c une de ses antennes; 5d un de ses tarses antérieurs.

PLANCHE 51.

Fig. 1. *Eleodes gigantea* Mannerheim. Californie.
   1a une de ses antennes; 1b un de ses palpes maxillaires.
2. *Dila lævicollis* Gebler. Songarie.
   2a une de ses antennes; 2b un de ses palpes maxillaires.
3. *Eleodes suturalis* Say. Montagnes rocheuses.
   3a une de ses antennes; 3b un de ses tarses antérieurs.
4. *Philolithus carinatus* Lec. Rio Colorado.
   4a un de ses palpes maxillaires.
5. *Microschatia inæqualis* Lec. Californie.
   5a une de ses antennes; 5b une de ses pattes antérieures.

PLANCHE 52.

Fig. 1. *Œxura Setosa* Kirby. Cap.
   1a une de ses antennes; 1b un de ses palpes maxillaires.
2. *Ologlyptus anastomosis* Say. Montagnes rocheuses.
   2a une de ses antennes.
3. *Cœlus globosus* Lec. Californie.
   3a le même vu de face; 3b une de ses antennes; 3c une de ses pattes antérieures.
4. *Eusaltus difficilis* Lec. Californie.
   4a une de ses antennes.
5. *Coniontis Eschscholtzii* Mannerheim. Californie.
   5a un de ses palpes maxillaires.

PLANCHE 53.

Fig. 1. *Entomochilus pilosus* Solier. Chili.
   1a sa tête vue en dessus.
2. *Calymmaphorus cucullatus* Sol. Tucuman.
   2a son prothorax et sa tête vus de profil; 2b une de ses antennes.
3. *Platesthes Silphoides* Waterhouse. Détroit de Magellan.
4. *Eutelocera viatica* Lacord. Tucuman.
   4a une de ses pattes antérieures.
5. *Phrenapates Bennetii* Kirby. Colombie.
   5a une de ses antennes.
6. *Cestrinus trivialis* Erichs. Tasmanie.
   6a une de ses antennes; 6b un de ses palpes maxillaires.

PLANCHE 54.

Fig. 1. *Peneta Taurus* Reiche. Colombie.
1a son prothorax et sa tête vus de profil; 1b une de ses antennes.
2. *Delognatha Lacordairei* Dej. Brésil.
2a un de ses palpes maxillaires.
3. *Pterohelœus Walkeri* De Brème. Australie.
3a une de ses antennes.
4. *Oligocara nitida* Sol. Chili.
4 son menton vu en dehors; 4b une de ses jambes antérieures; 4c un des tarses antérieurs.
5. *Oochrotus unicolor* Lucas. Algérie.
5a une de ses antennes.

PLANCHE 55.

Fig. 1. *Anthracias cornutus* Fischer de Waldh. Russie mér.
1a une de ses antennes; 1b sa tête vue de profil.
2. *Toxicum taurus* Fab. Guinée.
2a une de ses antennes.
3. *Encephalus submaculatus* De Brème. Australie.
3a une de ses antennes.
4. *Nyctozoilus obesus* Guérin-Ménev. Australie.
4a une de ses antennes; 4b un de ses palpes maxillaires.
5. *Eutelus nodosus* Sol. Cap.
5a une de ses antennes.

PLANCHE 56.

Fig. 1. *Cibdelis Blaschkii* Mannerh. Californie.
1a une de ses antennes.
2. *Derosphœrus globicollis* Thoms. Gabon.
2a une de ses antennes.
3. *Lyprops chrysophthalmus* Hope. Bengale.
3a une de ses antennes; 3b un de ses tarses postérieurs.
4. *Heterotarsus inflatus* Dej. Java.
4a une de ses antennes; 4b un de ses tarses postérieurs.
5. *Cœlocnemis dilaticollis* Mannerh. Californie.
5a une de ses antennes; 5b un de ses palpes maxillaires; 5c sa lèvre inférieure.

PLANCHE 57.

Fig. 1. *Apocrypha dyschirioides* Lec. Californie.
1a une de ses antennes; 1b un de ses tarses postérieurs.
2. *Cononotus sericans* Lec. Californie.
2a une de ses antennes.

3. *Amphidora osculans* Lec. Californie.
   3a une de ses antennes; 3b une de ses pattes postérieures; 3 sa saillie prosternale vue de profil.
4. *Osdara picipes* Walker. Ceylan.
   4a une de ses antennes; 4b un de ses palpes maxillaires.
5. *Misolampus gibbulus* Herbst. Portugal.
   5a une de ses antennes; 5b un de ses palpes maxillaires; 5c un de ses palpes labraux.

PLANCHE 58.

Fig. 1. *Drosochrus cristatus* Sol. Cap.
   1a sa tête vue de face; 1b une de ses antennes.
2. *Helopinus misolampoides* De Brème. Nov. Sp. Arabie.
   2a sa tête vue de face; 2b une de ses antennes.
3. *Cyphonotus dromedarius* Guérin-Ménev. Chili
   3a une de ses antennes; 3b une de ses élytres vue de côté.
4. *Tanychilus striatus* Newrn. Australie.
   4a une de ses antennes.
5. *Lopoboda Velutina* Casteln. Brésil.
   5a un de ses palpes maxillaires.

PLANCHE 59.

Fig. 1. *Scotodes annalatus* Eschsch. Livonie.
   1a une de ses antennes.
2. *Cysteodemus armatus* Lec. Californie.
   2a sa tête et son prothorax vus de face; 2b une de ses antennes; 2c une de ses mandibules.
3. *Mylabris oculata* Oliv. Cap.
   3a une de ses antennes; 3b crochets de ses tarses.
4. *Eletica rufa* ♂ Fab.
   4a une de ses antennes.
5. La même ♀; 5a sa tête vue de face; 5b une de ses antennes.

PLANCHE 60.

Fig. 1. *Pseudolycus marginatus* Guérin-Ménev. Australie.
2. *Tegrodera erosa* Lec. Californie.
   2a sa tête vue de face; 2b une de ses antennes; 2c crochets de ses tarses.
3. *Palestra rubripennis* Casteln. Australie.
   3a une de ses antennes; 3b crochets de ses tarses.
4. *Cantharis maculata* Klug. Amér. bor.
   4a une de ses antennes; 4b crochets de ses tarses.
5. *Xanthochroa gracilis* Schmidt. Europe or.
   5a un de ses palpes maxillaires.

POISSY. — IMPRIMERIE ET STÉRÉOTYPIE DE A. BOURET.

HISTOIRE NATURELLE

DES

INSECTES COLÉOPTÈRES

EXPLICATION DES PLANCHES 61 A 80.

PLANCHE 61.

Fig. 1. *Episus albulus* Buq. n. sp. Afrique austr.
1a son rostre vu de côté.
1b une de ses antennes.
2. *Microcerus Dregei* Schh. Afrique austr.
2a son rostre vu de côté.
2b une de ses antennes.
3. *Proscephaladeres punctifrons* Sch. Afrique austr.
3a sa tête et son rostre vus de face.
4. *Dactylotus Sedakoffii* Schh. Daourie.
4a une de ses pattes antérieures.
5. *Trigonoscuta pilosa* Motsch. Californie.
5a une de ses pattes antérieures.
5b une des postérieures.

PLANCHE 62.

Fig. 1. *Catapionus basilicus* Schh. Hindostan bor.
1a son rostre vu de côté.
2. *Platycopes spathulatus* Schh. Afrique austr.
2a une de ses jambes postérieures.
3. *Syzygops cyclops* Schh. Ile Maurice.
3a sa tête et son rostre vus de profil.
4. *Lissorhinus Eryx* Schh. Sénégal.
4a sa tête et son rostre vus de profil.
5. *Apotomoderes albicans* Lac. n. sp.
5a sa tête et son rostre vus de côté.

PLANCHE 63.

Fig. 1. *Diglossotrox Mannerheimii* Pop. Mongolie.
1a sa tête et son rostre vus de côté.

Fig. 2. *Cimbus barbicauda* Bohem. Afrique austr. intér.
2a une de ses antennes.
3. *Platyaspistes venustus* Erichs. Chili.
3a sa tête et son rostre vus de profil.
4. *Rhinoscapha bicincta* Montrouz. Nouv.-Calédonie.
4a sa tête et son rostre vus de côté.
4b une de ses antennes.
5. *Synthlibonotus rufipes* Schh. Colombie.
5a sa tête et son rostre vus de côté.
5b une de ses antennes.

PLANCHE 64.

Fig. 1. *Siteytes lugubris* Schh. Iles Philippines.
1a sa tête et son rostre vus de profil.
1b sa saillie mésosternale.
2. *Trigonops rugosus* Guérin-Ménev. Iles Salomon (Polynésie).
2a sa tête et son rostre vus de côté.
3. *Calyptops granosus* Schh. Cap.
3a sa tête et son rostre vus de côté.
4. *Porpacus horridus* Schh. Cap.
4a sa tête et son rostre vus de profil.
4b une de ses antennes.
5. *Embrithes agnathus* Schh. Cap.
5a une de ses antennes.
6. *Sympiezorhynchus camelus* Schh. Afrique austr.
6a une de ses antennes.
7. Le même vu de profil.

PLANCHE 65.

Fig. 1. *Aptolemus rufipes* Schh. Brésil.
1a une de ses antennes.
2. *Drepanoderes viridifasciatus* Waterh. Hindostan bor.
2a une de ses antennes.
3. *Platytrachelus pistacinus* Schh. Bengale.
3a sa tête et son rostre vus de côté.
3b une de ses antennes.
4. *Sclerococcus granulatus* Schh. Brésil.
4a le même vu de profil.
5. *Malonotus niger* Blanch. Chili.
5a sa tête et son rostre vus de côté.
5b une de ses antennes.

PLANCHE 66.

Fig. 1. *Elytrocallus Chevrolatii* Montrouz. Nouv.-Calédonie.
1a son avant-corps vu de côté.

Fig. 2. *Amisallus Whitei* Waterh. Australie.
2a son avant-corps vu de côté.
3. *Ophryastes Sallei* Schh. Mexique.
3a une de ses antennes.
3b une de ses pattes antérieures.
4. *Leptostethus marginalis* Waterh. Lac N'Gami.
4a son avant-corps vu de profil.
5. *Diaprosomus transversus* Jek. Brésil.
5a son avant-corps vu de côté.
5b un de ses tarses.

PLANCHE 67.

Fig. 1. *Dinomorphus pimelioides* Perty. Brésil (Bahia).
1a sa tête vue de face.
1b une de ses antennes.
1c ses organes buccaux vus en place et en dessous.
1d une de ses mâchoires.
2. *Hoplitotrachelus spinifer* Schh. Natal.
2a son rostre et ses antennes vus de profil.
2b un de ses tarses.
2c une de ses antennes.
3. *Thecesternus humeralis* Say. Etats-Unis.
3a son prothorax vu en dessous.
3b l'insecte vu de côté.
4. *Psalidura morbillosa* Boisduv. Australie.
4a sa tête et son rostre vus de profil.
4b ses mandibules en place et vues de 3/4.
4c sa cavité buccale vue de face avec les organes en place.
4d sa lèvre inférieure et ses mâchoires étalées. Elles sont contiguës au repos et simulent une plaque simple.
4e une de ses mâchoires.
5. *Tetralophus sculpturatus* Waterh. Australie.
5a sa tête et son rostre vus de profil.
6. *Amorphorhinus australis* Germ. Australie.
6a son avant-corps vu de côté.
6b une de ses antennes.

PLANCHE 68.

Fig. 1. *Bothynorhynchus lascivus* Schh. ♀ — Australie.
1a son avant-corps vu de profil.
2. *Epicthonius coronatus* Schh. Cap.
2a son avant-corps vu de profil.
3. *Stenotarsus affaber* Schh. Cap.
3a son avant-corps vu de côté.

3b une de ses antennes.
3c un de ses tarses.

Fig. 4. *Adioristus punctulatus* Waterh. Chili.
4a son avant-corps vu de profil.
4b une de ses antennes.

5. *Otidoderes inquinatus* Dej. Andes du Chili.
5a son avant-corps vu de profil.

PLANCHE 69.

Fig. 1. *Oncorhinus scabricollis* Schh. Cayenne et Colombie.
1a son avant-corps vu de côté.
1b une de ses antennes.

2. *Anchonus cornutus* Schh. Colombie.
2a son avant-corps vu de côté.
2b une de ses antennes.

3. *Cycloteres Brullei* Schh. Madagascar.
3a son avant-corps vu de profil.

4. *Solenorhinus porifer* Schh. Cap.
4a un de ses tarses.

5. *Haploplus Bohemani* Jek. n. sp. Brésil.
5a son avant-corps vu de profil.

PLANCHE 70.

Fig. 1. *Diabathrarius apicalis* Schh. Cap.
1a sa tête et son rostre vus de côté.
1b un de ses tarses.

2. *Atelicus inæqualis* Waterh. Tasmanie.
2a sa tête et son rostre vus de profil.
2b une de ses antennes.
2c un de ses tarses.

3. *Peribleptus scalptus* Schh. Hindostan.
3a son avant-corps vu de côté.

4. *Paipalesomus pistriarius* Schh. Malaisie.
4a son avant-corps vu de profil.
4b une de ses antennes.

5. *Pileophorus nicticans* Schh. Brésil.
5a son avant-corps vu de côté.
5b le même vu de face.
5c une de ses antennes.
5d une de ses pattes antérieures.

PLANCHE 71.

Fig. 1. *Phytotribus unicolor* Schh. Cayenne.
1a sa tête et son rostre vus de profil.

Fig. 2. *Rachiodes spinicollis* Schh. Australie.
2a sa tête et son rostre vus de côté.
2b une de ses antennes.
3. *Stephanorhynchus curvipes* White. Nouv.-Zélande.
3a son avant-corps vu de côté.
3b une de ses antennes.
3c une de ses pattes postérieures.
4. *Tranes Vigorsii* Schh. Australie.
4a sa tête et son rostre vus de profil.
5. *Emphiastes fucicola* Mannerh. Amér. russe.
5a sa tête et son rostre vus de profil.
5b une de ses antennes.
5c une de ses pattes antérieures.
5d une des postérieures.
6. *Ambates apricans* Herbst. Brésil.
6a sa tête et son rostre vus de côté.
6b son prothorax et son abdomen vus de même.
6c ses segments abdominaux.

PLANCHE 72.

Fig. 1. *Balanephagus expansirostris* Lac. n. sp. Brésil.
1a sa tête et son rostre vus de côté.
1b son rostre vu en dessous.
1c une de ses antennes.
2. *Anchylorhynchus variabilis* Schh. Brésil.
2a sa tête et son rostre vus de profil.
3. *Dicordylus ithycerioides* Lac. Chili.
3a sa tête et son rostre vus de profil.
4. *Eurhynchus tetracanthus* Schh. Australie.
4a sa tête et son rostre vus de profil.
5. *Eugnamptus flavinasus* Schh. Presqu'île indienne.
5a sa tête et son rostre vus de côté.
6. *Mesoptilius apicalis* Imhoff. Colombie.
6a sa tête et son rostre vus de profil.
6b une de ses antennes.

PLANCHE 73.

Fig. 1. *Haplonyx maleficus* Lac. n. sp. Australie.
1a sa tête et son rostre vus de côté.
1b un de ses tarses.
2. *Euderes lineicollis* Wiedem. Cap.
2a sa tête et son rostre vus de côté.
3. *Acicnemis variegatus* L. Fairm. Taïty.
3a sa tête et son rostre vus de profil.
3b une de ses pattes antérieures.

Fig. 4. *Brachycnemis quadrisignatus* Schh. Brésil.
4a sa tête et son rostre vus de profil.
5. *Sclerosomus incommodus* Schh. Brésil.
5a sa tête et son rostre vus de profil.

PLANCHE 74.

Fig. 1. *Glochinorhinus Doubledayi* Waterh. Australie.
1a sa tête et son rostre vus de face.
2. *Pezichus binotatus* Waterh. Australie.
2a sa tête et son rostre vus de côté.
3. *Plagyocorinus bituberculatus* Waterh. Australie.
3a son avant-corps vu de côté.
3b une de ses antennes.
4. *Hemideres Lucasi* Montrouz. Nouv.-Calédonie.
4a sa tête et son rostre vus de profil.
5. *Mecomastyx Montravelii* Perroud; ♂. Nouv.-Calédonie.
5a sa ♀ vue de profil.
5b tête et rostre de la même vus de profil.
6. *Timorus suturalis* Schh. Brésil.
6a le même vu de côté.
7. *Hemigaster cubicus* Lac. Brésil.
7a sa tête et son rostre vus de profil.
7b le même vu de profil.

PLANCHE 75.

Fig. 1. *Trypetes rhinoides* Schh. Brésil.
1a une de ses pattes antérieures.
2. *Epipedus squamifer* Schh. Cayenne.
2a sa tête et son rostre vus de côté.
2b une de ses antennes.
3. *Pantoteles erythrorhynchus* Schh. Cayenne.
3a son avant-corps vu de côté.
4. *Trachymerus croceoplagiatus* Schh. Brésil.
4a sa tête et son rostre vus de profil.
4b une de ses pattes antérieures.
5. *Pseudocholus decipiens* Lac. Nouvelle-Guinée.
5a sa tête et son rostre vus de côté.
6. *Barymerus calandroides* Schh. Cayenne. — *Nota :* par suite d'une erreur le nom du genre est écrit : *Physomerus*.
6a sa tête et son rostre vus de profil.
6b une de ses pattes antérieures.

PLANCHE 76.

Fig. 1. *Abacobius Jekelii* Lac. Caffrerie.
1a sa tête et son rostre vus de profil.

Fig. 2. *Barystethus melanosomus* Boisduv. Australie.
2a sa tête et son rostre vus de côté.
3. *Cyrtorhinus baridioides* Jekel. Caffrerie.
3a sa tête et son rostre vus de côté.
4. *Melchus leprosus* Lac. Colombie.
4a sa tête et son rostre vus de profil.
5. *Toxorhinus Banonii* Guérin-Ménev. Cayenne.
5a le même vu de profil.
6. *Litosomus grallarius* Lac. Colombie.
6a une de ses antennes.
7. *Xerodermus porcellus* Lac. Ceylan.
7a sa tête et son rostre vus de profil.
7b une de ses antennes.

PLANCHE 77.

Fig. 1. *Zemioses cancellatus* Lac. Natal.
1a sa tête vue de face.
1b une de ses pattes postérieures.
2. *Sebasius Deyrollei* Lac. Madagascar.
2a sa tête vue de face.
3. *Ectocemus spathulirostris* Chevrol. n. sp. Moluques.
4. *Pterygostomus opacus* Chevrol. Madagascar.
4a son rostre vu de profil.
4b une de ses antennes.
5. *Rhinopterix foveipennis* J. Thoms. Afrique occ.
5a sa tête vue de face.
6. *Nothogaster paradoxus* Lac. Madagascar?
6a ses segments abdominaux.
7. *Gynandrorhynchus Bocandei* Lac. Guinée.
7a sa tête vue de face.
8. *Prodector laminatus* Pascoe ♂. Célèbes.

PLANCHE 78.

Fig. 1. *Phlœopemon aculicornis* Fab. Java.
1a sa tête vue de face.
2. *Cerambyrhynchus Schoenherri* Montrouz. ♂. Iles Fidji.
3. *id.* *id.* ♀.
3a une antenne de cette dernière.
4. *Mecotropis bipunctatus* Lac. Ceylan.
4a sa tête vue de face.
5. *Discotenes cœlebs* Imhoff. ♂. Brésil.
5a sa tête vue de face.
6. *Xylopemon lateralis* Lac. Moluques.
6a sa tête vue de face.

Fig. 7. *Ancylotropis Waterhousei* Jek. Australie.
7a sa tête vue de face.

PLANCHE 79.

Fig. 1. *Sintor quadrilineatus* Schh. ♂. Sumatra.
1a sa tête vue de face.
2. *Idiopus striga* Lac. ♂. Célèbes.
2a sa tête vue de face.
2b une des pattes de derrière.
3. *Cedus tuberculatus* Pascoe. ♂. Singapore.
3a sa tête vue de face.
4. *Diastatotropis irroratus* Lac. ♂. Madagascar.
4a sa tête vue de face.
5. *Phlœops platypennis* Montrouz. Nouvelle-Calédonie.
5a sa tête vue de face.
6. *Nessiara* n. sp. ♀. Moluques.
7. *Zygœnodes Wollastonii* Pascoe. ♂. Bornéo.
7a sa tête vue de face.

PLANCHE 80.

Fig. 1. *Proscoporhinus Amyoti* Montrouz. ♂. Nouv.-Calédonie. — Les antennes sont incomplètes.
1a sa tête vue de face.
1b tête de la ♀.
2. *Habrissus sellifer* Dohrn. ♂. Moluques?
2a sa tête vue de face.
3. *Apolecta Nietneri* n. sp. ♀. Ceylan.
3a sa tête vue de face.
4. *Dasycorynus Riehlii* Lac. ♂. Timor.
5. *Ozotomerus maculosus* Perroud. Bengale.
5a tête du mâle vue de face.
6. *Notioxenus rufopictus* Wollast. Ile Sainte-Hélène.
6a sa tête vue de face.

BAR-SUR-SEINE. — IMP. SAILLARD.

HISTOIRE NATURELLE

DES

INSECTES COLÉOPTÈRES

EXPLICATION DES PLANCHES 81 A 110.

PLANCHE 81.

Fig. 1. *Prionacalus atys* A. White. Equateur.
1a Tête vue de face.
2. *Mysteria cylindripennis* Thoms. Montevideo.
3. *Psalidocoptus scaber* A. White. Nouvelle-Calédonie.
4. *Sypilus Orbignyi* Guér. Patagonie.
5. *Erichsonia dentifrons* Westw. Mexique.
5a Une antenne.
5b Tête vue de face.

PLANCHE 82.

Fig. 1. *Cacosceles oedipus* Newm. Natal.
1a Une patte postérieure.
2. *Closterus flabellicornis* Serv. Madagascar.
2a Une antenne.
3. *Stictosomus semicostatus* Serv. Cayenne.
3a Tête vue de profil.
4. *Rhodocharis anacoloïdes* Lac. Brésil.
4a Métathorax et abdomen.
5. *Notophisis Lucanoïdes* Serv. Australie.
5a Tête vue en dessus.
5b Sommet du tibia.

PLANCHE 83.

Fig. 1. *Prionoplus reticularis* A. White. Nouvelle-Zélande.
2. *Philus antennatus* Saund. Chine boréale.
2a Tête vue de face.
3. *Acideres Rigaudii* Guér. Nouvelle-Calédonie.
4. *Esmeralda suavis* Thoms. Cayenne.
4a Une antenne.
5. *Scaphinus sphæricollis* Lec. Etats-Unis.
5a Tête vue de face.
5b Tibia postérieur.

PLANCHE 84.

Fig. 1. *Neostenus Saundersii* ♂ Pasc. Australie.
2. *Bardistus cibarius* Newm. Australie.
3. *Trichcops ephippiger* Newm. Australie.
3a Profil de la tête.
4. *Diotima undata* ♂ Pasc. Australie.
5. *Tessaroma undatum*. Newm. Australie.

PLANCHE 85.

Fig. 1. *Xoanodera trigona* Pascoe. Malaisie.
1a Profil de la tête et du thorax.
2. *Pantomallus villosicornis* Lac. Brésil.
2a Profil de la tête et du thorax.
3. *Styliceps sericans* Lac. Cayenne.
3a Profil de la tête et du thorax.
4. *Erosida elegans* Lac. Amér. mérid.
4a Profil de la tête et du thorax.
5. *Anoplomerus quadriguttatus* Buq. Cayenne.

PLANCHE 86.

Fig. 1. *Orion patagonus* Guér.-Mén. Républ. argentine.
1a Tête vue de face.
2. *Trichophorus lippus* Germar. Amér. mérid.
2a Une antenne.
3. *Coptocercus allapsus* Newm. Australie.
4. *Appula lateralis* White. Brésil.
5. *Gnomidolon quincunx* Thoms. Brésil.
5a Profil de la tête et du thorax.

PLANCHE 87.

Fig. 1. *Mallocera Lacordairii* Dej. Brésil.
1a Profil de la tête et du thorax.
2. *Limozota virgata* Pasc. Colombie.
3. *Bethelium signiferum* Pasc. Australie.
3a Profil de la tête et du thorax.
4. *Callidiopsis scutellaris* Fabr. Tasmanie.
4a Profil de la tête et du thorax.
5. *Tessaroma undatum* Newm. Australie.
5a Profil de la tête et du thorax.

PLANCHE 88.

Fig. 1. *Uracanthus triangularis* Hope. Australie.
2. *Rhinophtalmus nasutus* Schuck. Tasmanie.
2a Profil de la tête et du thorax.

Fig. 3. *Rhagiomorpha lepturoides* Boisd. Australie.
4. *Syllitus rectus* Newm. Australie.
5. *Macrones capito* Pasc. Australie.
5a Profil de la tête et du thorax.
6. *Ametrocephala mira* Pasc. Australie.
6a Profil de la tête et du thorax.

PLANCHE 89.

Fig. 1. *Capnolymma stygia* Pasc. Malaisie.
1a Profil de la tête.
2. *Ocalemia vigilans* Pasc. Borneo.
2a Profil de la tête.
2b Un tarse.
2c Extrémité de l'abdomen chez la ♀.
3. *Ephies cruentus* Pasc. Poulo-Pinang.
3a Profil de la tête et du thorax.
4. *Dejanira quadripunctata* Thomps. Java.
5. *Chorothyse vesparia* Pasc. Afrique australe.
5a Profil de la tête.
6. *Psebium brevipenne* ♂ Pasc. Natal.
6a Front.

PLANCHE 90.

Fig. 1. *Bimia bicolor* White. Australie.
2. *Callisphyris macropus* Newm. Chili.
2a Front.
3. *Thrichomesia Newmanni* Pasc. Australie.
3a Tête vue de face.
4. *Thranius bimaculatus* Pasc. Australie.
4a Tête vue de face.
4b Tête et thorax vus de profil.
5. *Oxycoleus clavipes* Lac. Mexique.
5a Front.

PLANCHE 91.

Fig. 1. *Chaodalis Macleayi* Pasc. Australie.
2. *Plutonesthes crocatus* Pasc. Poulo-Pinang.
2a Profil de la tête.
3. *Blemmya Whitei* Pasc. Borneo.
4. *Pytheus pulcherrimus* Pasc. Australie.
4a Profil de la tête et du thorax.
4b Extrémité de l'abdomen.
5. *Telocera Wollastoni* White. Australie.
5a Profil du thorax et du sommet des élytres.

Fig. 6. *Taphos aterrimus* Pasc. Australie.
6a Tête vue de profil.

PLANCHE 92.

Fig. 1. *Typhocesis Macleayi* Pasc. Australie.
1a Tête vue de profil.
2. *Compsomera elegantissima* White. Cafrerie.
2a Tête vue de profil.
3. *Cremys diophtalmus* Pasc. Australie.
3a Tête et thorax vus de profil.
4. *Epipedocera cruentata* Pasc. Malacca.
4a Tête et thorax vus de profil.
5. *Clytellus methocoides* Westw. Chine.
5a Sommet de la tête.
5b Profil de l'insecte.

PLANCHE 93.

Fig. 1. *Amphirhoe decora* Newm. Australie.
2. *Aridaeus thoracicus* Donov. »
3. *Heterops Lanieri* Chevrol. Cuba.
4. *Pœciloderma lepturoides* Jacq. Duv. Cuba.
5. *Ancylocera rugicollis* Fabr. Guatemala.

PLANCHE 94.

Fig. 1. *Pteracantha fasciata* Newm. Brésil.
2. *Evander Nietii* Guér. Mexique.
3. *Sternoplistes Temminckii* Guér. Chine.
3a Tête et thorax vus de profil.
4. *Oxoplus ornaticollis* Lac. Mexique.
5. *Æthecerus Wilsonii* Horn. Texas.
5a Tête vue de face.

PLANCHE 95.

Fig. 1. *Distenia undata* Lec. Etats-Unis.
1a Tête et thorax vus de profil.
2. *Navomorpha Douei* Lucas. Nouvelle-Calédonie.
3. *Typodryas callichromoides* Thoms. Sylhet.
4. *Spintheria gratiosa* Pasc. Nouvelle-Calédonie.
5. *Hysterarthron collare* Thoms. Malaisie.
5a Une antenne.

PLANCHE 96.

Fig. 1. *Pascoea Idæ* ♂ White. Amboine.
1a Profil de la tête.
2. *Blapsilon irroratum* Pasc. Nouvelle-Calédonie.

2a Corps de l'insecte vu de profil.
2b Tête.
3. *Echthistatus spinosus* Pasc. Australie.
3a Corps vu de profil.
4. *Stychus amycteroides* ♂ Pasc. Australie.
4a Tête.
4b Palpe.
5. *Phantasis amycteroides* ♂ Pasc. Cafrerie.
5a Tête.

PLANCHE 97.

Fig. 1. *Morimopsis lacrymans* Thoms. Indes-Orientales.
1a Tête de profil.
2. *Moneilema annulatum* Say. Etats-Unis.
3. *Trachystola granulata* Pasc. Borneo.
4. *Epicedia maculatrix* Perty. Java.
4a Front.
5. *Aristobia fasciculata* Kollar. Sylhet.
5a Front.

PLANCHE 98.

Fig. 1. *Hotarionomus blattoides* Pasc. Borneo.
1a Tête et thorax de profil.
2. *Etymestia helenæ* White. Borneo.
2a Tête.
3. *Triammatus tristis* ♂ Pasc. Batchian.
3a Tête et thorax vus de profil.
4. *Agnia fasciata* ♂ Pasc. Amboine.
4a Tête et thorax vus de profil.
5. *Achtophora dactylon* Pasc. Manille.
5a Profil de la moitié antérieure du corps.

PLANCHE 99.

Fig. 1. *Potemnemus pristis* ♂ Pasc. Arou.
1a Profil de la tête.
2. *Golsinda corallina* Thoms. Borneo.
2a Profil de la tête.
3. *Agelasta sobrina* ♂ Pasc. Borneo.
3a Profil de la tête.
4. *Æsopida malaisiaca* Thoms. Malaisie.
4a Profil de la tête.

PLANCHE 100.

Fig. 1. *Meton Digglesii* Pasc. Australie.
1a Profil de la tête.

Fig. 2. *Bucynthia spiloptera* ♂ Pasc. Australie.
2a Profil de la tête.
3. *Palimna Mouhotii* ♂ Pasc. Malaisie.
3a Profil de la tête et du thorax.
4. *Zalates callipyga* Thoms. Natal.
4a Profil de la tête et du thorax.
5. *Anoplostheta lactator* ♀ Fabr. Afrique équatoriale.
5a Profil de la tête et du thorax.

PLANCHE 101.

Fig. 1. *Phryneta marmorea* Oliv. Madagascar.
1a Profil de la tête et du thorax.
2. *Tragocephala formosa* Oliv. Madagascar.
2a Profil de la tête et du thorax.
3. *Phosphorus Jansoni* Chevrol. Cafrerie.
3a Profil de la tête et du thorax.
4. *Olenecamptus optatus* Pasc. Borneo.
4a Profil de la tête et du thorax.
5. *Crinotarsus plagiatus* Blanch. Iles Viti.
5a Profil de la tête et du thorax.

PLANCHE 102.

Fig. 1. *Enicodes Fichthelii* Schr. Nouvelle-Calédonie.
1a Profil de la tête et du thorax.
2. *Mœchotipa arida* Thoms. Cambodge.
2a Profil de la tête et du thorax.
3. *Abryna regis* Pasc. Cambodge.
3a Profil de la tête et du thorax.
4. *Euclea albata* Newm. Manille.
4a Profil de la tête et du thorax.
5. *Hylobrotus Plœmii* Lac. Java.
5a Profil de la tête et du thorax.

PLANCHE 103.

Fig. 1. *Aprophata notha* Newm. Manille.
1a Profil de la tête et du thorax.
2. *Penthea Saundersii* Pasc. Australie.
2a Profil de la tête et du thorax.
3. *Symphiletes Angasi* Pasc. Australie.
3a Profil de la tête et du thorax.
4. *Thercladodes Kraussii* White. Natal.
4a Profil de la tête et du thorax.
5. *Pterychtia pisciformis* Thoms. Guatemala.
5a Profil de la tête et thorax.

PLANCHE 104.

Fig. 1. *Apomecyna tigrina* Thoms. Java.
1a Profil de la tête et du thorax.
2. *Oopsis nutator* Fairm. Otaïti.
2a Profil de la tête et du thorax.
3. *Plocia notata* Newm. Manille.
3a Profil de la tête et du thorax.
4. *Megabasis speculifer* Kirby. Brésil.
4a Profil de la tête et du thorax.
5. *Hypsioma ornaplata* Dej. Brésil.
5a Profil de la tête et du thorax.

PLANCHE 105.

Fig. 1. *Tybalmia pupillata* Pasc. Cayenne.
1a Profil de la tête et du thorax.
2. *Periergates Rodriguezi* Lac. Guatemala.
2a Profil de la tête et du thorax.
3. *Onocephala obliquata* Lac. Guatemala.
3a Profil de la tête et du thorax.
4. *Pothyne capito* Pasc. Timor.
4a Profil de la tête et du thorax.
5. *Spalacopsis macilenta* Cand. Guatemala.
5a Profil de la tête et du thorax.

PLANCHE 106.

Fig. 1. *Epaphra valga* Newm. Manille.
1a Profil de la tête et du thorax.
2. *Thryallis undatus* Lac. Mexique.
2a Profil de la tête et du thorax.
3. *Chalastinus cgaensis* White. Ega.
3a Profil de la tête et du thorax.
4. *Trigonopeplus abdominalis* White. Para.
4a Profil de la tête et du thorax.
5. *Polyrhaphis spinipennis* Cast. Brésil.
5a Profil de la tête et du thorax.

PLANCHE 107.

Fig. 1. *Gymnocerus monachinus* White. Para.
1a Profil de la tête et du thorax.
2. *Acanthotritus dorsalis* White. Brésil.
2a Profil de la tête et du thorax.
3. *Scleronotus stupidus* Dej. Brésil.
3a Profil de la tête et du thorax.

Fig. 4. *Pteridotelus pupillatus* Chevrol. Colombie.
4a Profil de la tête et du thorax.
5. *Layocheirus araneiformis* Lin. Mexique.
5a Profil de la tête et du thorax.

PLANCHE 108.

1. *Atrypanius conspersus* Germ. Brésil.
1a Profil de la tête et du thorax.
2. *Trypanidius umbrossus* Germ. Brésil.
2a Profil de tête et du thorax.
3. *Cosmotoma viridanum* Lac. Brésil.
3a Profil de la tête et du thorax.
4. *Tanylecta Lambii* Pasc. Borneo.
4a Profil de la tête et du thorax.
5. *Colobothea cassandra* Dalm. Brésil.
5a Profil de la tête et du thorax.

PLANCHE 109.

Fig. 1. *Apechtes mexicanus* Thoms. Mexique.
1a Profil de la tête et du thorax.
2. *Entelopes glauca* Guér. Malacca.
2a Profil de la tête et du thorax.
3. *Glenea picta* Pasc. Java.
3a Profil de la tête et du thorax.
4. *Paraglenea Fortunei* Saund. Chine.
4a Profil de la tête et du thorax.
5. *Astathes splendida* Fabr. Borneo.
5a Profil de la tête et du thorax.

PLANCHE 110.

Fig. 1. *Astathes pulchella* Pasc. Java.
1a Profil de la tête et du thorax.
2. *Tetraopes rubrocinereus* Thoms. Guatemala.
2a Profil de la tête et du thorax.
3. *Essostrutha læta* Newm. Guatemala.
3a Profil de la tête et du thorax.
4. *Lycidola amicta* Klug. Brésil.
4a Profil de la tête et du thorax.
5. *Amphionycha venusta* Chevrol. Cuba.
5a Profil de la tête et thorax.

BAR-SUR-SEINE. — IMP. SAILLARD.

HISTOIRE NATURELLE

DES

INSECTES COLÉOPTÈRES

EXPLICATION DES PLANCHES 111 A 134.

PLANCHE 111.

Fig. 1. *Polyoptilus Lacordairei* ♂. Germar. Adélaïde.
2. *Le même* ♀ Germar. Id.
3. *Carpophagus Banksiæ* Mac-Leay. Australie.
4. *Diaphanops Westermanni* Schœnherr. Australie.
5. *Rhæbus Geblerî* Fischer. Sibérie.
5a Mâchoire.
5b Lèvre inférieure.
5c Mandibule.
5d Tête vue de profil.
5e Antenne.
5f Tarse postérieur.
6. *Aulacoscelis Candezei* Chapuis. Guatemala.
6a Mâchoire.
6b Lèvre inférieure.

PLANCHE 112.

Fig. 1. *Psathyrocerus rufus* Philippi. Valdivia.
1a Lèvre inférieure.
1b Mâchoire.
1c Mandibule.
2. *Plectonycha variegata* Lacordaire. Brésil.
2a Tarse.
2b Crochets des tarses.
3. *Stethopachys Javeti* Baly. Nouvelle-Calédonie.
3a Antenne.
4. *Brachydactyla discoïdea* Guérin-Méneville. Java.
4a Tarse.
5. *Megascelis saphircipennis* Lacordaire. Colombie.
5a Mâchoire.
5b Lèvre inférieure.

Fig. 6. *Homalopterus tristis* Perty. Brésil.
6a Mâchoire du Mastostethus nigrocinctus Chevr.
6b Lèvre inférieure du même.

PLANCHE 113.

Fig. 1. *Temnaspis fervidus* Lacordaire. Java.
1a Antenne.
1b Cuisse postérieure du ♂.
2. *Pedrillia Murrayi* Clark. Ceylan.
2a Antenne.
3. *Leucastea concolor* Westwood. Natal.
3a Antenne.
4. *Miopristis subclathrata* Lacordaire. Cafrerie.
4a Antenne.
5. *Lachæna tæniata* Thunberg. Cap de Bonne-Espérance.
5a Patte antérieure.
5. *Titubœa laticlavia* Forster. Amérique boréale.

PLANCHE 114.

Fig. 1. *Diapromorpha Buqueti*. Lacordaire. Java.
1a Antenne.
2. *Coptocephala cærulans* Fabricius. Guinée.
2a Tarse postérieur.
3. *Tellena varians* Sahlberg. Brésil.
3a Antenne.
3b Crochets des tarses.
4. *Stereoma angularis* Lacordaire. Brésil.
4a Antenne.
4b Tarse antérieur du ♂.
5. *Aratea costata* Lacordaire. Brésil.
6. *Ischiopachys bicolor* Olivier. Brésil.
6a Prosternum.

PLANCHE 115.

Fig. 1. *Diandichus analis* Suffrian. Australie.
1a Antenne.
2. *Scolochrus prætextatus* Suffrian. Brésil.
2a Prosternum.
3. *Monachus gemellus* Suffrian. Bahia.
3a Antenne.
3b Prosternum.
4. *Prasonotus morbillosus* Suffrian. Rivière des Cygnes.
4a Antenne.
4b Tarse.
4c Prosternum.

Fig. 5. *Elaphodes epilachnoides* Suffrian. Sydney.
5a Antenne.
5b Tarse.
c Prosternum.

6. *Ditropidus Suffriani* Chapuis. Sydney.
6a Antenne.
6b Prosternum.
6c Tarse.

PLANCHE 116.

Fig. 1. *Pleomorphus histerinus* Suffrian. Australie.
1a Antenne.
1b Prosternum.
1c Tarse.

2. *Diaspis paradoxa* Lacordaire. Mexique.

3. *Rhombosternus sulfuripennis* Suffrian. Australie.
3a Antenne.
3b Prosternum.

4. *Carcinobæna pilula* Klug. Brésil.
4a Patte antérieure.

5. *Cadmus purpurascens* Suffrian. Sydney.
5a Antenne de la ♀.
5b Antenne du ♂.
5c Prosternum.
5d Tarse.

6. *Chlamydicadmus adspersatus* Suffrian. Australie.
6a Antenne de la ♀.
6b Antenne du ♂.
6c Prosternum.
6d Tarse.

PLANCHE 117.

Fig. 1. *Exema punctatipes* Lacordaire. Brésil.

2. *Sphærocharis margaritacea* Dejean. Brésil.
2a Antenne.
2b Mâchoire.
2c Lèvre supérieure.

3. *Oomorphus concolor* Sturm. Europe.
3a Antenne.

4. *Amasis calcaratus* Chapuis. Rio-Janeiro.
4a Patte postérieure.
4b Crochet du tarse.

5. *Agrianes validicornis* Chapuis. Brésil.
5a Antenne.
5b Pronotum.

Fig. 6. *Alphites clavipalpus* Chapuis. Brésil.
6a Palpe maxillaire.

PLANCHE 118.

Fig. 1. *Agbalus sericeus* Chapuis. Brésil.
1a Patte postérieure.
1b Tarse antérieur.
2. *Alittus foveolatus* Chapuis. Australie.
2a Antenne.
2b Tarse postérieur.
3. *Teaspes tessellata* V. Winthem. Brésil.
3a Antenne.
4. *Terillus rotundicollis* Chapuis. Australie.
5. *Alctes angulicollis* Chapuis. Colombie.
5a Antenne.
6. *Thasycles cordiformis* Chapuis. Nouvelle-Calédonie.
6a Tarse postérieur.

PLANCHE 119.

Fig. 1. *Agetus subcostatus* Chapuis. Adélaïde.
1a Antenne.
2. *Tomyris pulchella* Chapuis. Sydney.
2a Patte postérieure.
3. *Irenes manca* Chapuis. Malaisie?
3a Antenne.
3b Patte postérieure.
4. *Casmena Murrayi* Chapuis. Vieux-Calabar.
4a Patte postérieure.
5. *Nerissus strigosus* Murray. Vieux-Calabar.
5a Patte intermédiaire.
6. *Enipeus Murrayi* Chapuis. Vieux-Calabar.
6a Antenne.
6b Patte antérieure.

PLANCHE 120.

Fig. 1. *Eurytus Clarki* Chapuis. Cap de Bonne-Espérance.
1a Antenne.
2. *Himera squamulosa* Chapuis. Lac N'Gami.
2a Antenne.
2b Patte postérieure.
3. *Macrocoma eriophora* Chapuis. Natal.
3a Antenne.
4. *Pausiris rotundicollis* Chapuis. Cap de Bonne-Espérance.

Fig. 5. *Pallena tibialis* Chapuis. Cap de Bonne-Espérance.
5a Antenne.
6. *Macetes albicans* Chapuis. Natal.

PLANCHE 121.

Fig. 1. *Olorus femoralis* Chapuis. Natal.
1a Antenne.
1b Cuisse postérieure.
2. *Argolis tibialis* Chapuis. Brésil.
2a Tarse antérieur.
2b Patte de la même paire.
3. *Abirus æneus* Wiedemann. Java.
4. *Tymnes verticalis* Chapuis. Amérique Méridionale.
4a Antenne.
4b Tête vue par le haut.
5. *Euraspis vittatus* Chapuis. Indes-Orientales.
6. *Heterotrichus Balyi* Chapuis. Juthia.
6a Antenne.

PLANCHE 122

Fig. 1. *Neocles sulcicollis* Chapuis. Sydney.
1a Antenne.
2. *Damasus albicans* Chapuis. Syrie.
2a Antenne.
3. *Mecistes tarsalis* Chapuis. Cafrerie.
3a Antenne.
4. *Eurydemus insignis* Chapuis. Australie.
4a Antenne.
4b Tête vue de face.
4c Patte postérieure.
5. *Menius Lacordairei* Chapuis. Vieux-Calabar.
5a Antenne.
5b Tête vue de face.
5c Patte postérieure.
6. *Syagrus Buqueti* Dejean. Nil blanc.
6a Antenne.
6b Tête vue de face.
6c Patte postérieure.

PLANCHE 123.

Fig. 1. *Clidonotus gibbosus* Baly. Dawson's river.
1a Tarse.
2. *Leucocera Poeyi* Chevrolat. Cuba.
2a Antenne.

Fig. 3. *Stenomela pallida* Erichson. Pérou.
3a Tarse.
4. *Agasta formosa* Hope. Bengale.
4a Tarse.
5. *Microtheca sublævis* Stäl. Montevideo.
5a Palpe maxillaire.
6. *Æsernia Whitei* Baly. Nouvelle-Guinée.
6a Segments thoraciques, vus en dessous.

PLANCHE 124.

Fig. 1. *Elithia grossa* Chapuis. Cayenne.
1a Tarse.
2. *Crimissa cruralis* Stäl. Brésil.
3. *Ophrida guttata* Chapuis, Malacca.
3a Cuisse et tibia postérieurs.
3b Crochets des tarses.
4. *Amphimela Mouhoti* Chapuis. Laos.
4a Cuisse et tibia postérieurs.
4b Crochets des tarses.
5. *Physodactyla Africana* Dejean, Gabon.
5a Cuisse et tibia postérieurs.
5b Tarse antérieur.
5c Tarse postérieur.
5d Article onguéal.
6. *Monoplatus dimidiatipennis* Clark. Brésil.
6a Cuisse et tibia postérieurs.
6b Palpe maxillaire.

PLANCHE 125.

Fig. 1. *Idacantha Dregei* Dejean. Natal.
1a Antenne.
2. *Miltina dilatata* Chapuis. Malacca.
2a Antenne.
3. *Atimeta Kirschi* Chapuis. Malacca.
3a Tibia antérieur du ♂.
4. *Ornithognathus generosus* Thomson. Gabon.
5. *Agetocera pulchella* Baly. Indes Orientales.
5a Antenne du ♂.
6. *Cerophysa nodicornis* Wiedemann. Java.
6a Antenne.
6b Tarse.

PLANCHE 126.

Fig. 1. *Scelida elegans* Chapuis. Guatemala.
1a Tarse postérieur.

Fig. 2. *Salamis Haroldi* Chapuis. Macassar.
2a Antenne.
3. *Metacycla marginata* ♂ Chapuis. Guatemala.
3a Antenne.
3b Tarse.
4. *Metacycla marginata* ♀ Chapuis. Guatemala.
5. *Ellopia pedestris* Erichson. Van Diemen.
5a Antenne.
5b Tarse.
6. *Cydippa Balyi* Chapuis. Australie.
6a Antenne.
6b Crochets des tarses.

PLANCHE 127.

Fig. 1. *Merista sexmaculata* Redtenbacher. Indes Orientales.
1a Crochets des tarses.
1b Antenne
2. *Synodyta Borrei* Chapuis. Australie.
2a Antenne.
3. *Callima Candezei* Chapuis. Nouvelle-Guinée.
3a Antenne.
3b Palpe maxillaire.
4. *Monocesta equestris* Dejean. Cayenne.
5. *Doridea insignis* Baly. Tringane.
5a Antenne.
6. *Palpoxena læta* Baly. Borneo.
6a Palpe maxillaire du ♂.
6b Palpe maxillaire de la ♀.

PLANCHE 128.

Fig. 1. *Aproida Balyi* Pascoe. Brisbane.
1a Mâchoire.
1b Lèvre inférieure.
2. *Eurispa vittata* Baly. Australie.
2a Antenne.
3. *Leucispa Odewahnii* Baly. Australie.
3a Antenne.
3b Tarse.
4. *Spilispa Balyi* Chapuis. Célèbes.
4a Antenne.
5. *Octodonta depressa* Chapuis. Malacca.
6. *Plesispa Reichei* Chapuis. Malacca.

PLANCHE 129.

Fig. 1. *Erionispa Badeni* Chapuis. Australie.
2. *Distolaca sanguinolenta* Chapuis. Bangkok.
2a Antenne.
3. *Charistena nigrita* Baly. Amérique boréale.
3a Antenne.
3b Tibia moyen.
4. *Monochirus multispinosus* Germar. Adélaïde.
4a Tarse.
4b Article onguéal.
5. *Trichispa sericea* Guérin-Méneville. Madagascar.
5a Tarse.
5b Crochets du même.
6. *Prionispa nitida* Chapuis. Sumatra.

PLANCHE 130.

Fig. 1. *Himatidium fasciatum* Fabricius. Cayenne.
1a Antenne.
2. *Canistra Osculati* Guérin-Méneville. Amazones.
2a Antenne.
2b Crochets des tarses.
3. *Dolichotoma palliata* Fabricius. Cayenne.
3a Antenne.
4. *Charidotis rubrocincta* Boheman. Brésil.
4a Antenne.
5. *Chirida cruciata* Linné. Chili.
5a Antenne.
5b Crochets des tarses.
6. *Ctenochira aciculata* Dejean. Brésil.
6a Antenne.
6b Crochets des tarses.

PLANCHE 131.

Fig. 1. *Languria basalis* Guérin-Méneville. Colombie.
1a Antenne.
1b Lèvre inférieure.
1c Mâchoire.
1d Tarse.
2. *Helota Vigorsi* Mac-Leay. Java.
2a Antenne.
2b Lèvre supérieure.
2c Mâchoire.
2d Tarse.

Fig. 3. *Coptengis Sheppardi* Pascoe. Batchian.
3a Lèvre inférieure.
3b Mâchoire.
3c Tarse.
4. *Triplatoma picta* Perty. Java.
5. *Psclaphacus puncticollis* Guérin-Méneville. Brésil.
5a Mâchoire.
6. *Ischyrus amœnus* Guérin-Méneville. Mexique.

PLANCHE 132.

Fig. 1. *Cyrtomorphus pantherinus* Dejean. Java.
1a Antenne.
1b Lèvre inférieure.
1c Mâchoire.
2. *Encaustes javanica* Castelnau. Java.
2a Lèvre inférieure de l'E. de Haani.
2b Mâchoire du même.
3. *Thonius maculatus* Guérin-Méneville. Colombie.
4. *Erotylus incomparabilis* Perty. Amazones.
5. *Ægithus Burmeisteri* Lacordaire. Bolivie.
5a Lèvre inférieure de l'Æ. varicollis.
5b Mâchoire du même.
6. *Brachysphœnus 16-maculatus* Buquet. Colombie.

PLANCHE 133.

Fig. 1. *Cymbachus pulchellus* Gerstaecker. Java.
1a Antenne
2. *Diœdes colombinus* Gerstaecker. Madagascar.
3. *Mycella lineella* Chapuis. Rockhampton (Australie).
3a Antenne.
4. *Danae natalensis* Gerstaecker. Natal.
4a Antenne.
5. *Stenotarsus pardalis* Gerstaecker. Singapore.
6. *Phymaphora pulchella* Newmann. Amérique boréale.
6a Antenne.

PLANCHE 134.

Fig. 1. *Cœlophora pupillata* Schœnherr. Java.
2. *Eupalea Boucardi* Crotch. Australie.
2a Antenne.
3. *Oryssomus subterminatus* Reiche. Colombie.
4. *Hypoceras Mulsanti* Chapuis. Australie Orientale.
4a Tête vue de face.
5. *Brachyacantha lepida* Klug. Mexique.

Fig. 6. *Brumus desertorum* Gebler. Russie méridionale.
7[1] Antenne du Scymnus analis Fabricius. Europe.
7[2] Mâchoire id. id.
7[3] Lèvre inférieure id. id.
7[4] Mandibule id. id.
7[5] Tarse id. id.
8. Antenne du genre Seladia.
9. » » Bucolus.
10. » » Exoplectra.
11[1] » » Pharus.
11[2] Mâchoire du même.

ERRATA

A L'EXPLICATION DES PLANCHES.

					Au lieu de :	*Lisez :*
Page	3,	Planche	1,	Figure 3.	Bouchardi.	Boucardi.
—	4,	—	5,	— 1.	Ps. lœvissima.	Ps. lævissima.
—	4,	—	5,	— 4.	A. dityscoïdes.	A. dytiscoïdes.
—	4,	—	6,	— 6.	A. œnea.	A. ænea.
—	5,	—	10,	— 2.	P. lœvissimus.	P. lævissimus.
—	7,	—	15,	— 3.	Tœnodema œnea.	Tænodema ænea.
—	7,	—	16,	— 4.	Clidiscus.	Clidicus.
—	7,	—	16,	— 5.	hydrophilioides.	hydrophiloïdes.
—	8,	—	17,	— 4.	Tripaneus.	Tripanæus.
—	11,	—	29,	— 3.	Mœchidius.	Mæchidius.
—	12,	—	33,	— 5.	T. œnescens.	T. ænescens.
—	13,	—	35,	— 5.	Protœtia.	Protætia.
—	13,	—	37,	— 4.	C. tasmanianus.	C. Tasmanianus.
—	13,	—	38,	— 1.	Hœpfneriï.	Hœpfneri.
—	13,	—	38,	— 4.	Blœsia.	Blæsia.
—	14,	—	39,	— 5.	C. senegalensis.	C. Senegalensis.
—	15,	—	44,	— 1.	D. cayennensis.	D. Cayennensis.
—	15,	—	44,	— 4.	A. indicus.	A. Indicus.
—	15,	—	44,	— 5.	A. prœusta.	A. præusta.

Pag. 16,	Planch. 46,	Figure 6.	C. chiliensis.	C. Chiliensis.
— 16,	— 47,	— 1.	A. brasiliensis.	A. Brasiliensis.
— 16,	— 47,	— 3.	Cuba.	St-Domingue.
— 16,	— 47,	— 4.	P. italica.	P. Italica.
— 17,	— 48,	— 4.	T. lœvis.	T. lævis.
— 17,	— 49,	— 4.	Arœoschizus.	Arœoschirus.
— 18,	— 51,	— 2.	D. lœvicollis.	D. lævicollis.
— 18,	— 51,	— 5.	M. inœqualis.	M. inæqualis.
— 18,	— 52,	— 4.	Eusaltus.	Eusattus.
— 19,	— 56,	— 2.	Derosphœrus.	Derosphærus.
— 20,	— 58,	— 4.	Newrn.	Newm.
— 29,	— 81,	— 1.	atys.	Atys.
— 29,	— 82,	— 1.	œdipus.	Œdipus.
— 29,	— 82,	— 5.	Notophisis.	Notophysis.
— 29,	— 81,	— 3.	Nouvelle-Calédonie.	Nlles-Hébrides.
— 30,	— 84,	— 5.	Tessaroma.	Tessaromma.
— 30,	— 85,	— 4.	Amérique mérid.	Vénézuela.
— 30,	— 86,	— 2.	Id.	Brésil.
— 30,	— 86,	— 1.	patagonus.	Patagonus.
— 30,	— 87,	— 1.	Lacordairii.	Lacordairei.
— 31,	— 89,	— 4.	Thomps.	Thoms.
— 33,	— 98,	— 2.	helenæ.	Helenæ.
— 33,	— 99,	— 4.	malaisiaca.	Malaisiaca.
— 34,	— 100,	— 5.	Afrique équatoriale.	Guinée.
— 34,	— 101,	— 2.	Madagascar.	Cafrerie.
— 34,	— 101,	— 3.	Cafrerie.	Sierra Leone.
— 34,	— 102,	— 3.	*Abryna regis* Pasc.	*Abrina regis Petri* Païva.
— 35,	— 103,	— 1.	Cayenne.	Amazones.
— 35,	— 103,	— 3.	Guatémala.	Brésil.
— 35,	— 105,	— 4.	Timor.	Ternate.
— 36,	— 107,	— 4.	Colombie.	Vénézuela.
— 36,	— 108,	— 4.	Bornéo.	Poulo-Pinang.
— 36,	— 108,	— 5.	cassandra.	Cassandra.
— 36,	— 109,	— 1.	mexicanus.	Mexicanus.

Page 14, pl. 39, fig. 3. *Cyclidius elongatus* Olivier, ajoutez : ♂.
— 14, — 42, — 4. *Pantolamprus nitens* Candèze, — Gabon.
— 22, — 64, — 1. *Siteytes lugubris* Schönherr, — ♂.

BAR-SUR-SEINE. — IMP. SAILLARD.



J. Mignaux del. & pins *Gerbier s.*

1. Omus californicus. *Esch.*
2. Tetracha Klugii. *Chaud.*
3. Iresia Boucardi. *Sallé.*
4. Myrmecoptera Bertolonii. *Thoms.*
5. Therates labiata. *Dej.*
6. Procephalus metallicus. *Castelu*

J. Mignoux del. & pinx. *Corbie s.*

1. Hiletus versutus. *Schiödt.*
2. Damaster blaptoides. *Kollar.*
3. Sphæroderus Niagarensis. *Cast*
4. Scaphinotus elevatus. *Fab.*
5. Pamborus alternans. *Latr*



J. Mageaux del. & pinx. *Corbis s.*

1 **Trigonodactyla** terminata. *Kirby.*
2 **Ophionea** cyanocephala. *Fabr.*
3 **Stenidia** crurscu. *La Ferté*
4. **Pionycha** maculata. *Gory*
5. **Galerita** angusticollis. *Dej.*
6. **Eunostus** Latreillei. *Cast*



J. Migneaux del. & pinx. Corbie sc.

1. Acanthogenius dispar. *Lef.*
2. Eurycoleus fasciatopunctatus. *Reich.*
3. Physodera Dejeanii.
4. Eucheila flavilabris. *Dej.*
5. Scopodes boops. *Er.*

J. Mayeux del. & pinx. *Corbie s.*

1. Pseudomorpha lævissima. *Westw*
2. Sphallomorpha suturalis. *Germ.*
4. Adelotopus dytiscoides. *Newm.*
5. Mystropomus subcostatus. *Chaud*
6. Tropopsis biguttatus. *Solier.*
7. Physea tomentosa. *Chaud*



1. Luperca lævigata. *Fab.*
2. Melœnus elegans *Oliv.*
3. Piezia Spinolæ *Bertoloni*
4. Polyhirma polioloma. *Chaud.*
5. Atractonota Mulsanti. *Bernard*



J. Migneaux del. & pinx. *Corbié sc.*

1. Physocrotaphus ceylonicus. *Parry.* 3. Haplochile pygmæus. *Dej.*
2. Platynodes Westermanni. *Westw.* 4. Hemiteles interruptus. *Brullé.*
5. Geta Lacordairei. *Put.*

1. Emydopterus rotundipennis. *Chaud.*
2. Guathoxis granularis. *Hoehn.*
3. Scapterus longicollis. *Pal.*
4. Lachenus impunctipennis. *Pal.*
5. Cryptommæ multistriatum. *Pals.*



1. Dercylus gibbosus. *Laferté.*
2. Ocybatus Deyrollei. *Laf.*
3. Rhizotrachelus bimaculatus. *Reb.*
4. Lonchosternus semistriatus. *Pef.*
5. Dioctes Lehmanni. *Ménét.*



J. Mignoux del. & pinx. *Corbié s.*

1. Oopterus clivinoides. *Guérin.*
2. Promecognathus laevissimus. *Esch.*
3. Glyptus sculptilis. *Brullé.*
4. Cyclosomus flexuosus. *Fab.*
5. Geopinus incrassatus. *Dej.*
6. Trichopselaphus subviridescens. *Chaud.*



Magnan et del. S. pinx *Corbie*

1. Barysomus metallicus. *Dej*
2. Anisocnemus validus. *Chaud*
3. Heteracantha depressa. *Boulle*
4. Microcheila picea. *Boulle*
5. Marsyas æneus. *Puls*
6. Dicrochile anchomenoides. *Guérin*

J. Mignoux del. & pinx. *Corbie s.*

1. Idiomorphus Guerinii. *Chaud.*
2. Pleurosoma sulcatum. *Guérin.*
3. Stenomorphus angustatus. *Dej.*
4. Lasiocera nitidula. *Dej.*
5. Ega Sallei. *Chev.*



Mignaux del. & p *Corbié sc*

1 Celina augusta. *Aubé*
2 Anisomera bistriata. *Brullé*
3 Matus bicarinatus. *Say.*
4 Porrorhyncus marginatus. *Cast.*
5 Volvulus inflatus. *Brulle*
6 Globaria subaenea. *Er.*



J. Mignaux del. & p. *Corbié s.*

1 Cerapterus *(Phymatopterus Wd. S.G.m)* piceus. *Westw.*

2 Pentaplatarthrus paussoides. *Westw.*

3 Platyrhopalus denticornis. *Westw.*

4 Paussus setosus. *Westw.*

5 Platyprosopus beduinus. *Nordm.*

6 Agrodes fulgens. *Kirb.*

L. Vasseur del. & p. *Corbié sc.*

1 Cordylaspis pilosus. *F.*
2 Ophites raphioides. *Er.*
3 Taenodema aenea. *Oliv.*
4 Megalops punctatus. *Er.*
5 Isomalus bicolor. *Er.*
6 Rhexius insculptus. *J.Le C.*



1 Centrotoma lucifuga. *Heyden.*
2 Thesiphorus carinatus. *Say.*
3 Eupsenius glaber. *J. Le C.*
4 Clidicus grandis. *Castelp.*
5 Necrophilus hydrophiloides. *Mann.*
6 Apatetica lebioides. *Westw.*

1 Sphærius acaroides. *Wollt.*
2 Cylistus cylindricus. *Pal.*
3 Pelorurus Brachoides. *de Mars*
4 Trypanæus amabilis. *de Mars*
5 Emmaglœus Nosodermoides. *Fairmaire*

1 Colastus semitectus. *Say.*
2 Conotelus conicus. *F.*
3 Axyra brunnea. *Er.*
4 Psilotus carbonicus. *Er.*
5 Camptodes onustus. *Murr.*
6 Paromia porcoides. *Wathh.*

1 Egolia variegata. *Er.*

2 Acalanthis 4 signata *Er.*

3 Temnochila Colossus. *Lap. et Serv*

4 Melambia gigas. *Fab*

5 Leperina decorata. *Er*



J. Mancaux del et p. *Corbie sc.*

1 Cossyphodes Wollastoni. *Waterh.* 3 Derataphrus piceus. *Germ*

2 Eulachus costatus. *Thomson (Er)* 4 Philotermus Montandonii. *Aubé*

5 Stemmoderus singularis. *Spinola*

H. Nicolet pinx. *Corbié ...*

1. Platysus obscurus. *Erich.*
2. Ino præustus. *Chev.*
3. Phlæostichus denticollis. *Redtemb.*
4. Scalidia cylindricollis. *Dej.*
5. Passandra miles. *Thoms.*

Imp. Kaeet rue Hautefeuille 21. Paris

Nicolet pinx. *Corbié sc*

1. Myrmecoxenus subterraneus. *Chev.*
2. Epistemus globulus. *Payk.*
3. Langelandia anophthalma. *Aubé.*
4. Diplocoelus fagi. *Chev.*
5. Dasycerus sulcatus *Brong.*
6. Thorictus laticollis. *Motsch.*

1 Cryptorhopalum flavopictum, *Chev.* 2 Orphilus glabratus, *Fab.* 3 Trinodes hirtus, *Fab.*
4 Georissus læsicollis, *Germ.* 5 Amphicyrta dentipes, *Esch.*

1 Pelonomus picipes, *Oliv.* 2 Stenelnis canaliculatus, *Gyll.* 3 Heteroceras marmota, *Rtz.*
4 Chelonarium ornatum, *Klug.* 5 Lucanus *(Hexarthrius)* Mniszechii, *Thoms.*

1 Sphænognathus prionoïdes, *Thoms.* 2 Dendroblax Earlei, *White.* 3 Syndesus cornutus, *Fab.*
4 Ceratognathus irroratus, *Parr.* 5 Ateuchus *(Scholtetesius)* Galenus, *Westw.*

1 Eucranium arachnoïdes, *Dej.* 2 Sceliages Adamastor, *Westw.* 3 Eudinopus dityscoïdes, *Schr.*
4 Epilissus prasinus, *Klug.* 5 Cephalodesmius armiger, *Westw.*

Nicolet pina *Corbie sc.*

1. Mintophilus Novæ Hollandiæ. *Castel*
2. Pedaria grossa. *Thoms*
3. Scatonomus fasciculatus. *Erichs*
4. Gromphas Lacordairei. *Blanch*
5. Dendropæmon Amyntas. *Dej.*
6. Oniticellus ambiguus. *Kirb*





Nicolet pinx. *Corbié sc*

1. Ægidium Columbianum. *Westw.*
2. Phæochrous emarginatus. *Castel.*
3. Cryptogenius Miersianus. *Westw.*
4. Glaresis rufa. *Westw.*
5. Acanthocerus nitens. *Guerin*
6. Cratoscelis nigerimus. *Sol*

Nicolet pinx. *Corbié sc*

1. Pachycnema crassipes. *Fab.*
2. Gymnoloma strigosa. *Burm.*
3. Mœchidius Hopianus. *Westw.*
4. Hoplosceli crassipes. *Burm.*
5. Pyronota festiva. *Fab.*

H. Nicolet pinx. Corbié sc

1. Colymbomorpha lineata. *Bl.*
2. Colpochila nigella. *Erich.*
3. Odontria Zelandica. *Whit*
4. Dasyus collaris. *Laporte*
5. Dejeania Alsiosia. *Bl.*



Nicolet pinx. Corbié sc

1 Ulomenes hypocrita. *Bl.*
2 Empecta piligera. *Bl.*
3 Ancylonycha lanceolata. *Say.*
4 Gymnogaster buphthalmus. *Dej.*

1 Xylonychus eucalypti. *Boisd.* 2 Proagosternus niveus. *Blanch.*

3 Macrophylla nigra. *Blanch.*



Nicolet pinx. Corbie sc.

1 Sebaris palpalis. *Castel*

2 Propomacrus bimucronatus ♀ *Pallas.*

3 Pharaonus fasciculata. *Burm*

4 Phænomeris Beschii. *Mt.*

5 Telaugis ænescens. *Burm*

Vuillet pinx. Corbie sc.

1 Peperonota Harringtonii. *Westw.*
2 Macropoides Nietii. *Guér.*
3 Crathoplus squamiferus. *Bl*
4 Hoplognathus Kirbyi. *Ma*

Nicolet pinx

1. Phalangogonia obesa. *Burm.*
2. Anoplostethus Iamprosomoides. *Whit.*
3. Geniates catoxanthus. *Burm*
4. Pachylus dispar. *Burm*
5. Democrates Crœsus. *Newm.*

Benoist pinx. *Corbié sc.*

1. Harposcelis rufipes. *Burm.*
2. Bradyscelis latitarsis. *Burm.*
3. Orsilochus cornutus. *Burm.*
4. Pericoptus truncatus. *Fab.*

3.

1.

2.

3.

5a

1a

5d

1.

5b

5c

3a

5.

4a

4.

Nicolet pinx. *Corbié sc*

1. Ischnoscelis Hæpfneri. *Gory.*
2. Ischnostoma Lacordairii. *Th.*
3. Xiphoscelis Gariepena. *Gory*
4. Blæsia atra. *Burm*
5. Cetonia (Protætia) Schaumii. *Wth*



H. Nicolet pinx. *Corbié sc.*

1. Macronota venevia. *Thoms.*
2. Uloptera planata. *Burm.*
3. Cyclidius elongatus ♂ *Oliv.*
4. Coelocratus rufipennis. *Gory*
5. Calometopus senegalensis. *Bl*



1. Calodema Kirbyi. *Hope.*
2. Sponsor pinguis. *Guér.*
3. Lissomus equestris. *Fab.*
4. Epiphanis cornutus. *Laxbe.*
5. Eucnemis Feisthamelii. *Gervais.*

rue Dauphine, 12. Paris.







H. Nicolet pinx. *Corbié sc*

1. Cephalodendron ramicorne. *Lap.* 3 Perothops cervinus. *Esch.*
2. Phlegon herculeanus. *Chev.* 4 Molantho Klugii. *Castel.*
5. Euphemus quadrimaculatus & *Fab.*

Imp Rouet, rue Hautefeuille, 19, Paris



1. Beliophorus viduus *Boheman*.
2. Physodactylus Henningii *Fisch.*
3. Alaus Senegalensis *Lap.*
4. Pantolamprus nitens *Cand*
5. Allotrius quadricollis *Castelu*

1. Zenoa picea ♀ *Pallas.*
2. Ptilodactyla trinotata *Chev.*
3. Callirhipis Therminieri *Lap*
4. Artematopus signatipennis *Chev.*
5. Rhipicera *N. Sp.*



Voisot pinx. *Corbis sc.*

1. Dryptelytra Cayennensis. *Casteln.*
2. Calyptocephalus thoracicus. *Casteln.*
3. Alceton dorsalis. *Casteln.*
4. Alceton Indicus. *Chev.*
5. Amydetes præusta. *Blanch.*
6. Phengodes pulchella. *Guér.*



Nicolet pinx *Corbié sc*

1. Tylocerus atricornis *Esch.*
2. Chauliognathus basalis *Dej.*
3. Lyeus harpago *Thoms.*
4. Cladiscus sanguinicollis *Spinol*
5. Chalcas amictor *Pairm.*



1. Placocerus dimidiatus. *Klug.*
2. Derestenus quadrilineatus. *Chev.*
3. Zenithicola australis. *Spinol.*
4. Pelonium seminiger. *Chev.*
5. Pelonium Kirbyi. *Guer.*
6. Calendyma Chilensis. *Casteln.*

1. Atractocerus Brasiliensis ♂ *Lap. Sch.*
2. Cupes Latreillii. *Ste.*
3. Catorama palmarum *Perty*
4. Psoa Italica. *Dej.*
5. Cis granarius ♂ *Mell.*
6. Orophius mandibularis. *Gyll.*

1. Salax Lacordairei *Guer.*
2. Edrotes rotundus *Sol.*
3. Edrotes ventricosus *Lec.*
4. Triorophus levis *Lec.*
5. Calyptopsis Edmondi *Lec.*



Nicolet pinx. Corbié sc

1. Himatismus occidentalis. *Chev.*
2. Psaryphis pygmea. *Buquet.*
3. Nosoderma diabolicum. *Lec.*
4. Arœoschizus costipennis. *Lec.*
5. Diastoleus collaris. *Chevrin*



H. Nicolet pinx. *Corbis sc*

1. Nyctoporis carinata. *Lec.*
2. Embaphion muricatum. *Say.*
3. Philolithus angulatus. *Lec.*
4. Centrioptera muricata. *Lec.*
5. Cryptoglossa verrucosa. *Lec.*



1. Elcodes gigantea. *Mannerh.*
2. Dila lævicollis. *Gebl.*
3. Elcodes suturalis. *Say*
4. Philolithus carinatus. *Lec*
5. Microschatia inæqualis. *Lec*

Imp. Lorot, r. Hautefeuille, 12.

1. Oxura setosa. *Kirb.*
2. Ologlyptus anastomosis. *Say.*
3. Coelus globosus. *Lec.*
4. Eusattus difficilis. *Lec*
5. Coniontis Eschscheltzii. *Mannerh.*

1. Entomochilus pilosus. *Schiv.*
2. Calymmæphorus cucullatus. *Schiv.*
3. Platesthes silphoides. *Hoffmb.*
4. Eutelocera viatica. *Latr.*
5. Phrenapates Bennetii. *Kirb.*
6. Cestrinus trivialis. *Erichs.*



Nicolet pinx. Ch...

1. Peneta taurus. *Reich.* 3. Pterohelœus Walkerii. *De Buquet.*

2. Deloenatha Lacordairei. *Duf.* 4. Oligocara nitida. *Solier.*

5. Oochrotus unicolor. *Laats.*

Nicolet pinx. *Cadet s.*

1. Anthracias cornutus. *Fisch.*
2. Toxicum taurus. *Fab.*
3. Encephalus submaculatus. *Delarouz.*
4. Nyctozoïlus obesus. *Guérin*
5. Eutelus nodosus. *Solier*



1. Cibdelis Blaschkii. *Man*
2. Derosphærus globicollis. *Thomps*
3. Lyprops chrysophthalmus. *Hope*.
4. Heterotarsus inflatus. *Dej*.
5. Cœlocnemis dilaticollis. *Man*

1. Apocrypha dyschirioides. *Lec.*
2. Cononotus sericans. *Lec.*
3. Amphidora osculans. *Lec.*
4. Osdara picipes. *Walk.*
5. Misolampus gibbulus. *Horbst*



1. Drosochrus cristatus. *Gyl.*
2. Helopinus misolampoides. *De Brême.*
3. Cyphonotus dromedarius. *Guér.*
4. Tanychilus striatus. *Nemen.*
5. Lobopoda velutina. *Casteln.*



1. Scotodes annulatus. *Esch.*
2. Cysteodemus armatus. *Lec*
3. Mylabris oculata. *Oliv*
4. Eletica rufa ♂ *Fab.*
5. Eletica rufa ♀ *Fab*



1. Pseudolyeus marginatus. *Guérin.*
2. Tegrodera erosa. *Lec.*
3. Palestra rubripennis. *Gerstæ.*
4. Cantharis maculata. *Klug.*
5. Xanthochroa gracilis. *Schmidt.*



J. Huet del. *Corbié sc.*

1 Episus n.sp. *Buq.*
2 Microcerus Dregei *Schh.*
3 Proscephaladeres punctifrons *Schh.*
4 Dactylotus Sedakoffii *Schh.*
5 Trigonoscuta pilosa *Motsch.*







J. Huet del *Corbié. sc*

1 **Catapionus** basilicus *Schh.*

2 **Platycopes** spathulatus *Schh*

3 **Syzygops** cyclops *Schh*

4 **Lissorhinus** Eryx *Schh*

5 **Apotomoderes** albicans *Lac.n.sp.*



J. Hiet del Corbié. sc.

1 Diglossotrox Mannerheimii *Pop.*
2 Cimbus barbicauda *Bohem.*
3 Platyaspistes venustus *Erichs.*
4 Rhinoscapha bicincta *Montrouz.*
5 Synthlibonotus rufipes *Schh.*



J. Huet del. *Corbié sc.*

1 Siteytes lugubris *Schh.* ♂
2 Trigonops rugosus *Guér. Ménev.*
3 Calyptops granosus *Schh.*
4 Porpaeus horridus *Schh.*
5 Embrithes aguadus *Schh.*
6 et 7 Sympiezorhynchus camelus *Schh.*



J. Hart del. *Corbie sc*

1 Aptolemus rufipes *Schh.*
2 Drepanoderes viridifasciatus *Waterh*
3 Malonotus niger *Blanch*
3 Platytrachelus pistaciaus *Schh*
4 Sclerococcus granulatus *Schh.*



J.Hiet del. *Corbié sc*

1. **Elytrocallus** Chevrolatii *Montrouz.*
2. **Amisallus** Whitei *Waterh.*
3. **Diaprosomus** transversus *Jek.*
5. **Ophryastes** Sallei *Sch.*
4. **Leptostethus** marginalis *Waterh.*



A. Hüet del. *Corbié sc.*

1. Dinomorphus pimelioides *Perty.*
2. Hoplitotrachelus spinifer *Schh.*
3. Thecesternus humeralis *Say.*
4. Psalidura morbillosa *Boisduv.*
5. Tetralophus sculpturatus *Waterh.*
6. Amorphorhinus australis *Germ.*



J. Huet del. *Corbié sc*

1 **Bothynorhynchus** lascivus *Schh.* ♀
2 **Epicthonius** coronatus *Schh.*
3 **Stenotarsus** affaber *Schh*
4 **Adioristus** punctulatus *Waterh*
5 **Otidoderes** inquinatus *Dej.*



1 **Oncorhinus** scabricollis *Schh*

2 **Anchonus** cornutus *Schh*

3 **Cycloteres** Reullei *Schh*

4 **Solenorhinus** porifer *Schh*

5 **Haplopus** Bohemani *Dej.*



J.Thiet del *Corbié sc.*

1. Diabathrarius apicalis *Schh.*
2. Atelicus inæqualis *Waterh*
3. Pileophorus nicticans *Schh.*
3. Peribleptus scalptus *Schh*
4. Paipalesomus pistriarius *Schh*



1 **Phytotribus** unicolor *Schh.*
2 **Rachiodes** spinicollis *Schh.*
3 **Stephanorhynchus** curvipes *White*
4 **Tranes** Vigorsii *Schh*
5 **Emphiastes** fucicola *Mannerh*
6 **Ambates** apricans *Herbst*



J. Hüet del. *Corbe s.*

1 **Balanephagus** expansirostris *Lac. n. sp.*

2 **Anchylorhynchus** variabilis *Schh.*

3 **Dicordylus** ithycerioides *Lac.*

4. **Eurhynchus** tetracanthus *Schh.*

5. **Eugnamptus** flavimanus *Schh.*

6. **Mesoptilius** apicalis *Imh.*



J. Miet del. *Corbié sc*

1. Haplonyx **malefícus.** *Lec. n. sp.*
2. Euderes **lineicollis.** *Wedem.*
3. Acienemis **variegátus.** *Fabr.*
4. Brachyenemis **quadrisignátus.** *Schh.*
5. Sclerosomus **incommodus.** *Schh.*



J. Huet del. *Corbié. sc*

1 **Glochinorhinus** Doubledayi *Wâterh.* ♂
2 **Pęzichus** binotatus *Wâterh*
3 **Plağyocorynus** quadrituberculatus *Wâterh.*
4 **Hemideres** Lucasi *Montrouz.*
5 **Mecomastyx** Montravelii *Perr.* ♂
6 **Timorus** suturalis *Schh*
7 **Hemigaster** cubicus *Lac.*

J. Hüet. del *Corbis. sc*

1 Trypetes rhinoides. *Schh*
2 Epipedus squamifer *Schh*
3 Pantoteles erythrorhynchus *Schh*
4 Trachymerus croceoplagiatus *Schh*
5 Pseudocholus decipiens *Lac*
6 Physomerus calandroides *Schh*.



J. Hiet del. *Corbie sc.*

1 **Abacobius** Jekelii *Lac.*
2 **Barystethus** melanosomus *Boisduv.*
3 **Cyrtorhinus** baridioides *Jek.*
4 **Melchus** leprosus *Lac.*
5 **Toxorhinus** Banonii *Guér. Ménev.*
6 **Litomerus** grallarius *Lac.*
7 **Xerodermus** porcellus *Lac.*



J. Hüet del. *Gerbié sc.*

1 Zemioses cancellatus, *Lac.*
2 Sebasius Deyrollei, *Lac.*
3 Ectocemus spathulirostris, n. sp. *Chevrolat.*
4 Pterygostomus opacus, *Chevrolat*
5 Rhinopterix foveipennis, *J. Thoms*
6 Nothogaster paradoxus, *Lac.*
7 Gynandrorhynchus Bocandei, *Lac.*
8 Prodector laminatus, *Pascoe*

1. Phtœopemon acuticornis. *Fab.* ♂
2. Cerambyrhynchus Schœnherri. *Montr.* ♂
3. id. id. ♀
4. Mecotropis bipunctatus. *Dohrn.* ♂
5. Discotenes cerleba. *Imh.* ♂
6. Xylopemon lateralis. *Degr.* ♂
7. Ancylotropis Waterhousei. *Ach.* ♂



1. Sintor quadrilineatus. *Schh.* ♂
2. Idiopus striga. *Lac.* ♂
3. Cedus tuberculatus. *Pasc.*
4. Diastatotropis irroratus. *Lac.*
5. Phlœops platypennis. *Montr.*
6. Nessiara *n. sp.* ♂
7. Zygœnodes Wollastonii. *Pasc.* ♂



J. Huet del. *Corbié sc.*

1. Proscoporhinus Amyoti *Montr.* ♂
2. Habrissus scllifer. *Dohrn.*
3. Apolecta Nietneri. *Lac.* ♀
4. Dasycorynus Richlii. *Lac* ♂
5. Ozotomerus maculosus. *Perr.*
6. Notioxenus rufopictus *Wollast.*

J. Huet del *Corbie sc*

1 Prionacalus Atys *A. White*.
2 Mysteria cylindripennis *Thoms*
3 Psalidocoptus scaber *A. White*.
4 Sypilus Orbiguri *Guér*
5 Erichsonia dentifrons *Waterh*

S. Huet del. *Corbié sc.*

1 Cacosceles Œdipus *Newm.*
2 Closterus flabellicornis *Serv.*
3 Stictosomus semicostatus *Serv.*
4 Rhodocharis anacoloides *Lac.*
5 Notophysis Lucanoides *Serv.*



J. Huet del. *Corbié sc.*

1 Prionoplus reticularis *A. White.*
2 Philus antennatus *Gaud.*
3 Acideres Rîgaudii *Guér.*
4 Esmeralda suavis *Thoms.*
5 Scaphinus sphœricollis *Lec.*



Robinson del. *Corbié sc.*

1 Neostenus Saundersii *Thoms.*
2 Bardistus cibarius. *Newm.*
3 Tricheops ephippiger. *Newm.*
4 Diotima undata *Thoms.*
5 Tessaromma undatum. *Newm.*

J. Huet del *Corbié sc*

1 Xoanodera trigona *Pascoe*.
2 Pantomallus villosicornis *Lac*.
3 Styliceps sericans *Lac*
4 Erosida elegans *Lac*.
5 Anoplomerus quadriguttatus *Hug*.



Huet del. *Corbié sc*

1. Orion patagonus. *Guérin Men.*
2. Trichophorus lippus. *Germar.*
3. Coptocercus allapsus. *Newm*
4. Appula lateralis. *White.*
5. Gnomidolon quinquenux. *Thoms*



Huet del. *Corbié sc.*

1. Mallocera Lacordairii. *Dej.*
2. Limozota virgata. *Pasc.*
3. Bethelium signiferum. *Pasc.*
4. Callidiopsis scutellaris. *Fabr.*
5. Tessaroma undatum. *Newm.*



1 Uracanthus triangularis. *Hope*.
2 Rhinophtalmus nasutus. *Schuck*.
3 Rhagiomorpha lepturoides. *Boisd*.
4 Syllitus rectus. *Newm*
5 Macrones capito. *Thoc*
6 Ametrocephala mira. *Thoc*



Robinson del. *Corbié ...*

1 Capnolymma Stygium. *Pasc.*
2 Ocalemia vigilans. *Pasc.*
3 Ephies cruentus. *Pasc.*
4 Dejanira quadripunctata. *Thomps*
5 Chorothyse vesparia. *Pasc*
6 Psebium brevipenne *& Pasc*

J. Huet del. *Corbié sc.*

1 Bimia bicolor. *White.*
2 Callisphyris macropus. *Newm.*
3 Thrichomesia Newmanni. *Pasc.*
4 Thranius bimaculatus. *Pasc.*
5 Oxycoleus clavipes. *Lac.*



1 Chaodalis Macleayi. *Pasc.*
2 Plutonesthes crocatus. *Pasc.*
3 Blemmya Whitei. *Pasc.*
4 Pytheus pulcherrimus. *Pasc*
5 Telocera Wollastoni. *White.*
6 Taphos aterrimus. *Pasc.*

Imp. Horné, 12 rue Hautefeuille, Paris



Robinson del. *Corbié sc.*

1 Typhocesis Macleayi. *Pasc.*
2 Compsomera elegantissima. *White.*
3 Cremys diophtalmus. *Pasc.*
4 Epipedocera cruentata. *Pasc.*
5 Clytellus methoeoides. *Wesw.*

Pujade del. *Corbié sc.*

1. Amphirhoe decora. *Newm.*
2. Aridaeus thoracicus. *Donov.*
3. Heterops Lanieri. *Chevrol.*
4. Pœciloderma lepturoides. *Aug.Dup.*
5. Ancylocera pubicollis. *Fabr.*

J. Huet del. *Corbie sc.*

1 Pteracantha fasciata. *Newm.* 3 Stenoplistes Temminckii. *Guér.*

2 Evander Nietii. *Guér.* 4 Oxoplus ornaticollis. *Lac.*

5 Æthecerus Wilsonii. *Horn*

J. Huet del. *Corbis sc.*

1 Distenia undata. *Lec.*
2 Navomorpha Douei. *Lucas.*
3 Typodryas callichromoides *Thoms*
4 Spintheria gratiosa. *Pasc.*
5 Hysterarthron collare. *Thoms*



1 Pascoea Idæ. *C. White.*
2 Blapsilon irrovatum. *Pasc.*
3 Echthistatus spinosus. *Pasc.*
4 Stychus amyctcroides. *C. Pasc*
5 Phantasis amyctcroides. *C. Pasc.*

Huet et Poujade del *Corbié sc.*

1. Morimopsis lacrymans. *Thoms.*
2. Moneilema annulatum. *Say.*
3. Trachystola granulata. *Pasc.*
4. Epicedia maculatrix. *Pertg.*
5. Aristobia fasciculata. *Kollar.*



1 Hotarionomus blattoides. *Pasc.*
2 Etymestia Helenæ *White.*
3 Triammatus tristis. *Pasc.*
4 Agnia fasciata. *Pasc.*
5 Achtophora dactylon. *Pasc.*



Robinson del. *Corbié sc.*

1 Potemnemus pristis. *C. Perc.*
2 Golsinda corallina. *Thoms.*
3 Agelasta sobrina *C. Perc.*
4 Æsopida malaisiaca. *Thoms.*



Robinson del. *Corbié sc.*

1 Meton Diggleii. *Pasc.*
2 Bucynthia spiloptera. *♂. Pasc.*
3 Palimna Mouhotii. *♂. Pasc*
4 Zalates calliptera. *Thoms*
5 Anoplostheta lactator. *♀. Fabr*

Huet del. *Corbière sc.*

1 Phryneta marmorea, *Oliv.*
2 Tragocephala formosa, *Oliv.*
3 Crinotarsus plagiatus, *Blanch.*
3 Phosphorus Jansoni, *Chevrol.*
4 Olenecamptus optatus, *Fisch.*

Huet del. *Corbié sc*

1 **Enicodes** Fichthelii, *Sche*
2 **Mœchotipa** acida, *Thoms*
3 **Hylobrotus** Plœmii, *Lac*
5 **Abryna** regis, *Pasc*
4 **Euclea** albata, *Newm.*



Huet del. *Corbié sc.*

1 Aprophata notha, *Newm.*
2 Penthea Saundersii, *Pasc.*
3 Symphiletes Anêasi, *Pasc.*
4 Thecladodes Kraussii, *White*
5 Pteryehtia piseiformis, *Thoms*

Hurt del *Corbié sc*

1 Apomecyna tigrina, *Thoms.*
2 Oopsis nutator, *Fairm.*
3 Hypsioma omoplata, *Dej*
4 Megabasis speculifer, *Kirby*
5 Plocia notata, *Newm.*

Huet del. *Corbié sc*

1 Tybalmia pupillata, *Pasc.*
2 Pericrĕgates Rodrĭguezi, *Lac.*
3 Onocephala obliquata, *Lac.*
4 Pothyne capito, *Pasc.*
5 Spalacopsis macilenta, *Cand*



Huët del. *Corbié sc.*

1 Epaphra valga, *Newm.*
2 Thryallis undatus, *Lac.*
3 Chalastinus cognensis, *White*
4 Trigonopeplus abdominalis, *White.*
5 Polyrhaphis spinipennis, *Guér.*



Huet del. *Corbié sc*

1 Gymnocerus monachinus, *White*.
2 Acanthotritus dorsalis, *White*.
3 Scleronotus stupidus, *Dej*
4 Pteridotelus pupillatus, *Cheorol*
5 Lagocheirus araneiformis, *Lin*





Huet del. *Corbis sc*

1 Atrypanius conspersus, *Germ.*
2 Trypanidius umbrosus, *Germ.*
3 Cosmotoma viridanum, *Lac.*
4 Tanylecta Lambii, *Pasc.*
5 Colobothea Cassandra, *Palm.*

Hüet del. *Corbié sc.*

1 Apechtes mexicanus, *Thoms.*
2 Entelopes glauca, *Guér.*
3 Glenea picta, *Pasc.*
4 Paraglenea Fortunei, *Saund.*
5 Astathes splendida, *Fabr.*

Hüet del. *Corbié sc.*

1 Astathes pulchella, *Faire.*
2 Tetraopes rubrocinereus, *Thomc.*
3 Essostrutha læta, *Nomm.*
4 Lycidola amicta, *Klug.*
5 Amphionycha venusta, *Chevrol.*

ERRATA

A JOINDRE

A L'EXPLICATION DES PLANCHES 81 A 110

DU GENERA DES COLÉOPTÈRES.

—

AVIS DE L'ÉDITEUR.

Par suite du décès de l'auteur, M. Th. Lacordaire, et des difficultés d'édition qui en ont été la conséquence, des erreurs de numérotation se sont glissées dans la 11e livraison (planches 101 à 110) du GENERA DES COLÉOPTÈRES et dans l'Explication qui les accompagne. Ces erreurs, que certains Entomologistes ont cherché à grossir pour déprécier l'Ouvrage, sont facilement réparables à un nouveau tirage des planches. Quelques souscripteurs les ont déjà corrigées sur leur exemplaire ; il nous suffira de les signaler pour conserver au GENERA sa réputation d'ouvrage exact et sérieux.

PLANCHES.

PLANCHE 101, *au lieu de :* 2, 2a, *lisez :* 3, 3a.
— — 3, 3a, — 2, 2a.
PLANCHE 102, n° 3, *au lieu de :* ABRYNA regis, *Pasc.*
lisez : ABRYNA regis-Petri, *Paiva.*
PLANCHE 105, *au lieu de :* 2, 2a, *lisez :* 3, 3a.
— — 3, 3a, — 2, 2a.
PLANCHE 106, — 2, 2a, — 5, 5a.
— — 3, 3a, — 2, 2a.
— — 4, 4a, — 3, 3a.
— — 5, 5a, — 4, 4a.
PLANCHE 107, — 2, 2a, — 5, 5a.
— — 3, 3a, — 2, 2a.
— — 4, 4a, — 3, 3a.
— — 5, 5a, — 4, 4a.
PLANCHE 108, — 3, 3a, — 5, 5a.
— — 4, 4a, — 3, 3a.
— — 5, 5a, — 4, 4a.

EXPLICATION DES PLANCHES.

(Page 34.)

PLANCHE 101, FIG. 2, *au lieu de :* Madagascar, *lisez :* Caffrerie.
— 101, — 3, *au lieu de :* Cafrerie, *lisez :* Sierra Leone.
— 102, — 3, *au lieu de : Abryna regis* Pasc., *lisez : Abryna regis-Petri* Paiva.

BAR-SUR-SEINE. — IMP. SAILLARD.



1 Polyoptilus Lacordairei ♂, *Germ.*
2 id. id. ♀, *id.*
3 Carpophagus Banksiæ, *Macl.*
4 Diaphanops Westermanni, *Schh.*
5 Rhœbus Gebleri, *Fisch.*
6 Aulacoscelis Candezei, *Chp.*

Imp. Roret, a Paris.



1 Psathyrocerus rufus, *Philippi*
2 Plectonycha variegata, *Lac.*
3 Stethopachys Javeti, *Baly*
4 Brachydactyla discoidea, *Guér.-M.*
5 Megascelis saphiripennis, *Lac.*
6 Homalopterus tristis, *Perty*



1 Temnaspis fervidus, *Lec.*
2 Pedrillia Murrayi, *Cl.*
3 Leucastea concolor, *Westw.*
4 Miopristis subclathrata, *Lac.*
5 Lachnæa tœniata, *Thunb.*
6 Titubæa laticlavia, *Forster.*

Hiet del. *Corbié sc*

1 Diapromorpha Buqueti, *Lac*
2 Coptocephala cœrulans, *Fabr.*
3 Tellena varians, *Sahlb.*
4 Stereoma angulavis, *Lac*
5 Aratea costata, *Lac*
6 Ischiopachys bicolor, *Oliv.*



Hüet del. *Corbié sc.*

1 Diandichus annalis, *Suffr.*
2 Scolochrus prætextatus, *Suffr.*
3 Monachus gemellus, *Suffr.*
4 Prasonotus morbillosus, *Suffr.*
5 Elaphodes epilachnoïdes *Suffr.*
6 Ditropidus Suffriani, *Chp*

1 Pleomorphus histerinus, *Saffr.*
2 Diaspis paradoxa, *Lac.*
3 Rhombosternus Sulfuripennis, *Saffr.*
4 Carcinobœna pilula, *Baly*
5 Cadmus purpurascens, *Saffr.*
6 Chlamydicadmus adspersatus, *Saffr.*

1 **Exema** punctatipes, *Lac*
2 **Sphœrocharis** margaritacea, *Dej*
3 **Oomorphus** concolor, *Sturm*
4 **Amasis** calcaratus, *Chp*
5 **Agrianes** validicornis, *Chp*
6 **Alphites** clavipalpus, *Chp*



1 **Agbalus** sericeus, *Chp.*
2 **Hittus** fovcolatus, *Chp.*
3 **Teaspes** tessellata, *Wath*
4 **Terillus** rotundicollis, *Chp*
5 **Aletes** angulicollis, *Chp*
6 **Thasycles** cordiformis, *Chp*



Huet del. *Corbié sc.*

1 **Agetus** subcostatus, *Chp.*
2 **Tomyris** pulchella, *Chp.*
3 **Irenes** manca, *Chp.*
4 **Casmena** Murravi, *Chp.*
5 **Nerissus** strigosus, *Murray.*
6 **Enipeus** Murravi, *Chp.*



Huet del *Corbis sc*

1 Eurytus Clarki, *Chp.*
2 Himera squamulosa, *Chp.*
3 Macrocoma eriophora, *Chp.*
4 Pausiris rotundicollis, *Chp*
5 Pallena tibialis, *Chp*
6 Macetes albicans, *Chp*



Hüet del. *Corbié sc.*

1 Olorus femoralis, *Chp.*
2 Argolis tibialis, *Chp.*
3 Abirus œneus, *Wedm.*
4 Tymnes verticalis, *Chp*
5 Euraspis vittatus, *Chp.*
6 Heterotrichus Balvi, *Chp.*

Imp. Ronet, à Paris



1 **Neocles** sulcicollis, *Chp.*
2 **Damasus** albicans, *Chp.*
3 **Mecistes** tarsalis, *Chp.*
4 **Eurydemus** insignis, *Chp.*
5 **Menius** Lacordairei, *Chp.*
6 **Syagrus** Buqueti, *Dej.*



Huet del *Corbié sc.*

1 Clidonotus gibbosus, *Baly*
2 Leucocera Poeyi, *Chevrolat*
3 Stenomela pallida, *Erichson*
4 Agasta formosa, *Hope*
5 Microtheca sublævis, *Stål*
6 Æsernia Whitei, *Baly*

Hüet del *Corbié sc*

1 Elithia grossa, *Chp.*
2 Crimissa crucialis, *Stål.*
3 Ophrida guttata, *Chp.*
4 Amphimela Mouhoti, *Chp.*
5 Physodactyla africana, *Dej.*
6 Monoplatus dimidiatipennis, *Clark.*

Huet del. *Corbié sc.*

1 Idacantha Dregei, *Dej*
2 Miltina dilatata, *Chp*
3 Atimeta Kirschi, *Chp.*
4 Ornithognathus generosus, *Thoms*
5 Agetocera pulchella, *Baly.*
6 Cerophysa nodicornis, *Wied.*



Huet del. *Corbié sc.*

1 Scelida elegans, *Chp.*
2 Salamis Haroldi, *Chp.*
3 Metacycla marginata ♂, *Chp.*
4 Metacycla marginata ♀, *Chp.*
5 Ellopia pedestris, *Erichs.*
6 Cydippa Balyi, *Chp.*



1 **Merista** sexmaculata, *Bedtenb.*
2 **Synodyta** Borrei, *Chp.*
3 **Callima** Candezei, *Chp.*
4 **Monocesta** equestris, *Dej.*
5 **Doridea** insignis, *Baly.*
6 **Palpoxena** lœta, *Baly.*



Huet del. *Corbié sc*

1 Aproïda Balyi, *Fairm.*
2 Eurispa vittata, *Baly.*
3 Leucispa Odewahnii, *Baly.*
4 Spilispa Balyi, *Chp.*
5 Octodonta depressa, *Chp.*
6 Plesispa Reichei, *Chp.*



Huet del. *Corbié sc*

1 Erionispa Badeni, *Chp*
2 Distolaca sanguinolenta, *Chp*
3 Charistena nigrita, *Baly*
4 Monochirus multispinosus, *Germ.*
5 Trichispa sericea, *Guér-Mén*
6 Prionispa nitida, *Chp*

1 Himatidium fasciatum, *Fabr.*
2 Canistra Osculati, *Guer-Mén.*
3 Dolichotoma palliata, *Fabr.*
4 Charidotis rubrocincta, *Boh.*
5 Chirida cruciata *Linn.*
6 Cienochira aciculata, *Dej.*



Thiet del. *Corbié sc.*

1 Languria basalis, *Guér-Mén.*
2 Helota Vigorsi, *Mac-L.*
3 Coptengis Sheppardi, *Pasc.*
4 Triplatoma picta, *Perty*
5 Pselaphacus punctipollis, *Guér-Mén*
6 Ischyrus amœnus, *Guér-Mén*



1 Cyrtomorphus pantherinus, *Dej.*
2 Encaustes Javanica, *Cast.*
3 Thonius maculatus, *Guér-Mén.*
4 Erotylus incomparabilis, *Perty*
5 Ægithus Burmeisteri, *Luc*
6 Brachysphænus 16-maculatus, *Luq*





Hüet del. *Corbié sc.*

1 Cymbachus pulchellus, *Gerst.*
2 Dioedes Colombinus, *Gerst.*
3 Mycella lucella, *Chp.*
4 Danae Natalensis, *Gerst*
5 Stenotarsus pardalis, *Gerst.*
6 Phymaphora pulchella, *Newm*

Hüet del. *Corbié sc*

1 Cœlophora pupillata, *Gebl.*
2 Eupalea Boucardi, *Crotch.*
3 Oryssomus subterminatus, *Reich.*
4 Hypocoras Mulsanti, *Chp.*
5 Brachyacantha lepida, *Klug*
6 Brumus desertorum, *Gebl*

SUITES

A

BUFFON

PLANCHES

à *Livraison*

INSECTES, COLÉOPTÈRES.

PARIS

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET.

Rue Hautefeuille, N° 12.

Imp. Boret, à Montereuil 12

SUITES

A

BUFFON

PLANCHES

3 *Livraison*

INSECTES, COLÉOPTÈRES.

PARIS

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET.

Rue Hautefeuille, N°12.

Imp. Roret, r. Hautefeuille 12.

SUITES

A

BUFFON

PLANCHES

4 - 3 Livraison

INSECTES, COLÉOPTÈRES.

PARIS

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET.

Rue Hautefeuille, N° 12.

SUITES

A

BUFFON

PLANCHES

6 *Livraison*

INSECTES, COLÉOPTÈRES.

PARIS

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET.

Rue Hautefeuille, N°12.

Imp. Rouet, r. Hautefeuille 12.

SUITES

A

BUFFON

PLANCHES

2e Livraison

INSECTES, COLÉOPTÈRES.

PARIS

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET

Rue Hautefeuille, N° 12.

Imp. Boret, r. Hautefeuille 12.

SUITES

A

BUFFON

PLANCHES

S *Linnaeus*

INSECTES, COLÉOPTÈRES.

PARIS

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET.

Rue Hautefeuille, N° 10 bis.

SUITES

A

BUFFON

PLANCHES

INSECTES, COLÉOPTÈRES.

PARIS

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET.

Rue Hautefeuille, N° 12.

Imp. Bonet, r. Hautefeuille 12.

SUITES

A

BUFFON

PLANCHES

II *Livraison*

INSECTES, COLÉOPTÈRES.

PARIS

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET,

Rue Hautefeuille, N°12.

Imp. Roret, r. Hautefeuille 12.

SUITES

A

BUFFON

PLANCHES

12 *Livraison*

INSECTES, COLÉOPTÈRES.

PARIS

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET,

Rue Hautefeuille, N°12.

Imp. Roret, r. Hautefeuille 12.

SUITES

A

BUFFON

PLANCHES

13 *Livraison*

INSECTES, COLÉOPTÈRES.

PARIS

A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET.

Rue Hautefeuille, N°12.

CONSERVATION
REVIEW:... 3/93
NO ACTION JUL -- 1987